

Caso

Recién nacido de 38 s de EG, 3800 g, puntaje de Apgar 8/10, nacido por cesárea en un hospital público.

Madre de 33 años con DBT gestacional y obesidad, 7 controles, 2^a gesta con cesárea anterior.

Luego de los controles el niño pasa con su madre a internación conjunta con controles seriados de glucemia.

Se prende al pecho con dificultad en la primera hora de vida. La madre muy dolorida es acompañada por una familiar solo durante el primer día.

Al 2^o día de vida mejora la prendida al pecho pero con escaso calostro. Se observa un bebé con BEG, con descenso de peso del 7%, con examen físico normal y controles de glucemia normales. La madre comenta que se halla muy cansada y pregunta si le puede dar el chupete.

Por la noche la enfermera llama al neonatólogo por la caída del niño de la cama de su madre al quedarse dormida.

El niño lloró rápidamente; aparentemente no llegó a tocar el suelo por enredarse entre las sábanas.

El niño se traslada a la UTIN para controles y observación. Hto c. normales-estables. Rx cráneo F y P y de cuerpo entero sin trazos fracturarios. Ecografía cerebral normal.

Permanece 24 h en UTIN antes del alta.

La madre refiere que se quedó dormida con el niño en la cama porque hacía frío, pero que siempre lo hizo con su otro hijo porque así lo amamantaba mejor y podía descansar.

En base a su conocimiento actual ¿el bebé puede (o debe) compartir la cama con la madre/padre?

- 1) Siempre
- 2) A veces
- 3) Nunca
- 4) Ns/Nc

¿Cree que compartir la cama facilitará la lactancia prolongada o durante más tiempo?

1) Sí

2) No

3) Ns/Nc

¿Cuál de estas situaciones disminuye el riesgo de muerte súbita del lactante?

- 1) Realizar colecho sólo si el bebé es menor de 3 meses.
- 2) Colecho y lactancia materna exclusiva.
- 3) Lactancia materna y utilizar chupete para dormir.
- 4) Hacer colecho en la cama entre ambos padres con un dispositivo para posicionar al bebé.

Luego del egreso institucional ¿cuál es la posición recomendada en la que debe colocar al bebé para dormir?

- 1) Boca abajo
- 2) Boca arriba
- 3) Boca arriba o de costado
- 4) Indistinto