



## **RECETA MÉDICA**

Q.F. Manuel Bayona Costa


1




# **TRATAMIENTO FONOESTOMATOLÓGICO**

## **PROGRESION A LA ALIMENTACION TOTAL POR SUCCION**



**HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE  
SECCION FONIATRIA  
LIC TROVATO MONICA**



# HABILITACION DE LA VIA ORAL




# POBLACION




**ALTERACION DE LA  
FUNCION NUTRITIVA  
ALIMENTARIA**

# TRATAMIENTO FONIOESTOMATOLOGICO



# OBJETO DE ESTUDIO FE



# DESARROLLO

AMBIENTE PROPICIO,  
EN ARMONIA, CALIDAD  
Y CUALIDADES DE LA  
VOZ, POSTURAS

APRENDIZAJE DURANTE EL  
DESARROLLO NORMAL

ACTOS MOTORES REFLEJOS O  
REACCIONES AUTOMATICAS



MOVIMIENTO APRENDIDO POR  
DESCUBRIMIENTO



ADQUIERE-FIJA-PERFECCIONA

DESTREZA PSICOMOTORA

EJECUCION ORGANIZADA EN UNA ACCION TOTAL EN FORMA ARMONICA, REGULAR Y SINCRONIZADA. IMPLICAN UNA SERIE DE MOVIMIENTOS A REALIZAR Y UNA SECUENCIA ORDENADA CON COMPONENTES COGNOSITIVOS QUE LE DAN SIGNIFICADO Y ORIENTAN HACIA UNA META

# OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

HABILITAR FUNCIONES

RESTABLECER FUNCIONES



COMPENSAR FUNCIONES

FAVORECER EL DESARROLLO DE HABILIDADES  
OROFACIALES


PREPARACION PARA ESTUDIO COMPLEMENTARIO

SOSTEN VINCULAR MADRE-HIJO DURANTE LA  
INGESTA

# PARAMETROS SECC




# ETAPAS DEL TRATAMIENTO EN NEONATOS-LACTANTES




## CON CRITERIO EVOLUTIVO

COMUNICACIÓN (POSTURAL, TONAL)  
AUSENCIA DE CONSIGNA ORAL



# **1º ETAPA**




## **OBJETIVO**

- **PARAMETRO DE COMPETENCIA-CONFORTABILIDAD**


## **ESTRATEGIAS DE EVITACION DEL ESTRES**

- **RUIDO-LUZ-POSTURA-VOZ-FUNCIONES VITALES**

# 1º ETAPA



## **2º ETAPA**



### **OBJETIVO**


- **PARAMETROS DE COMPETENCIA-SEGURIDAD-CONFORTABILIDAD**

### **ESTRATEGIAS DE EVITACION DEL ESTRES**


- **FACILITAR LA TRANSICION SUEÑO-VIGILIA**
- **MONITOREO DE FUNCIONES VITALES**

# 2º ETAPA: ESTIMULACION CON SABORES


0-1 ML  
1-5  
5-10  
10-15  
15-20



IDI.IDE.EDE.EDI.ADM



# 3º ETAPA



## **OBJETIVO**

- **SE INCORPORAN LOS PARAMETROS DE EFICIENCIA Y CONFORTABILIDAD**

## **NUTRICION FACILITAR LA TRANSICION A LA VO**

- **FASE INICIAL: VIA ENTERAL**
- **FASE INTERMEDIA: VIA MIXTA**
- **FASE FINAL: VIA ORAL POR SUCCION TOTAL**


# 3º ETAPA: FUNCION NUTRITIVA ALIMENTARIA

POSTURA CORPORAL

POSTURA CRANEO-CERVICAL

## TECNICA ALIMENTARIA

- *COMPETENCIA CON RELACION 1-1-1; CANTIDAD POR RACIMOS*
- *CANTIDAD (80%)-TIEMPO (-30) Y DURACION ENTRE LAS TOMAS SEGÚN CRITERIO MEDICO, PESO, ASPECTOS CLINICOS, CONDUCTA ALIMENTARIA*
- *PERFORACION, TIPO Y TAMAÑO DE TETINAS*
- *VINCULO*



# ***POBLACION CON COMPLICACIONES***

## ***RESPIRATORIA***

- ***ALTERACION DEL PARAMETRO DE COMPETENCIA Y SEGURIDAD CON IMPACTO EN LOS OTROS PARAMETROS***
- ***MENOR RESISTENCIA-FATIGABILIDAD Y AVERSION AFECTANDO LA TECNICA ALIMENTARIA***

## ***NEUROLOGICO***

- ***ALTERACION DE LA COMPETENCIA, SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA***
- ***SINERGIAS DESORGANIZADAS AFECTAN A LA COORDINACION DURANTE LA TECNICA ALIMENTARIA***

## ***CARDIOVASCULAR***


- ***ALTERACION DE TODOS LOS PARAMETROS***
- ***FATIGABILIDAD, TIEMPO-DURACION Y CANTIDAD DE VOLUMEN INSUFICIENTE DURANTE LA TECNICA ALIMENTARIA***

## ***GASTROINTESTINAL***

- ***ALTERACION DE TODOS LOS PARAMETROS SECC***
- ***FATIGABILIDAD, TIEMPO-DURACION Y CANTIDAD DURANTE LA TECNICA***

# CONCLUSION

## PROGRESION A LA ALIMENTACION POR SUCCION



**ALIMENTACION: SEGURA-EFICIENTE-  
COMPETENTE-CONFORTABLE**

USANDO **FORTALEZAS**, EVITANDO **AMENAZAS** PARA QUE NO SE  
CONVIERTAN EN **DEBILIDADES** CAPITALIZANDO LAS  
**OPORTUNIDADES**, VENCIENTO LAS DEBILIDADES YA INSTALADAS



**MUCHAS GRACIAS**  
**LIC TROVATO MONICA**