




Epidemiología de la transmisión del VIH en la Adolescencia

 Dirección de SIDA y ETS
Ministerio de Salud de la Nación



personas con VIH en Argentina (2014)



Prevalencia

34%

Travestis-
transexuales

2 a
5%

Trabajadores/as
sexuales y/o
en situación de
prostitución

12 a
15%

Hombres que
tienen sexo
con hombres

0,4%

Jóvenes y
adultos


4 a
7%

Usuarios
de drogas
inyectables

6.000

NUEVAS INFECCIONES
ANUALES

Evolución de la tasa de diagnósticos de VIH por 100.000 habitantes según sexo, Argentina (2004-2013)



● Varones ● Mujeres ● Ambos sexos

* Años no cerrados por retraso en la notificación.

Nota: Los puntos representan los valores de las tasas en tanto que las líneas son tendencias suavizadas basadas en esos puntos.

6.500
casos

NOTIFICADOS
POR AÑO

Tasa de diagnóstico de VIH por 100.000 habitantes según región y sexo (2012-2013)





Gráfico 6: Lugar de residencia de las personas con diagnóstico de VIH según región, Argentina (2006-2014)




* Años no cerrados por retrasos en la notificación.

En ambos períodos no se graficó la categoría DESCONOCIDOS, que alcanza por igual al 2,4% de los casos.


FUENTE: total de casos notificados por ficha epidemiológica específica y por laboratorio en el período analizado. N= 53.560.

Evolución de la edad de diagnóstico de VIH según sexo, Argentina (2006-2014)

Varones



Mujeres





AÑO DE DIAGNÓSTICO

● 0-14 años ● 15-24 años ● 25-34 años ● 35-44 años ● 45-54 años ● 55-64 años ● 65 años o +


* Años no cerrados por retraso en la notificación.

FUENTE: Total de casos notificados por ficha epidemiológica específica y por laboratorio en el período analizado. N = 53.558.

Comparación de las tasas específicas de VIH por 100.000 habitantes según sexo y edad, Argentina



Vías de transmisión (2012-2014)




Transmisión vertical (2013-2014)

De cada 100 bebés que nacen de madres con VIH
4,8 son diagnosticados con el virus.




Tasa de transmisión perinatal del VIH por región de residencia, Argentina (2013-2014)*



* Años no cerrados por retraso en la notificación.

Tasa de mortalidad por sida (por 100.000 habitantes) para Argentina entre 1990 y 2013, según sexo.



Defunciones por sida (2013)

3,4

DEFUNCIONES POR SIDA POR CADA 100.000 HABITANTES




4,9



1,9



Comparación del diagnóstico tardío medido según recuento de CD4 y criterio clínico según sexo, Argentina (2012-2014)*




● Diagnóstico tardío ● 0 a 199 ● 200 a 349 ● 350 a 499 ● 500 o más

Porcentaje de diagnóstico tardío por sexo
Argentina (2012-2014)


Total país:  +  30,2% |  33,3%  23,8%

Gráfico 23: Estadio clínico al momento del diagnóstico de VIH según sexo y grupo de edad, Argentina (2012-2014)*

Varones



Mujeres




● Temprano ● Tardío ● Desconocido

* Años no cerrados por retraso en la notificación.

Fuente: Base epidemiológica de casos de VIH-sida.

N=10.341




Cantidad de personas en tratamiento (2015)


69.000
personas



7 de cada 10
se atienden en el
sistema público.

Cascada de atención del VIH en la Argentina calculada para 2014 en reunión 90-90-90






Adolescent s:rowing key population - South Africa.
 Maskew et al. TUAB01 –IAS 2016 Durban

Age distribution of new cases by gender

TALLER LATINOAMERICANO DE VIH
LATINAMERICAN WORKSHOP STUDY GROUP



n= 17.988
N= 30 centers
Countries= 8
2013-2015

Diagnósticos de VIH notificados al Ministerio de Salud de la Nación por sexo y edad, Argentina (1982-2015)




	1982-2000	2001-2010	2011-2015	Total
10 - 14	192	283	91	566
15 - 19	1.842	2.159	1.203	5.204
20 - 24	6.268	7.429	4.121	17.818
Total	8.302	9.871	5.415	23.588

VARONES	1982-2000	2001-2010	2011-2015	Total
10 - 14	114	122	31	267
15 - 19	1.049	820	554	2.423
20 - 24	3.906	4.020	2.696	10.622
Total	5.069	4.962	3.281	13.312


MUJERES	1982-2000	2001-2010	2011-2015	Total
10 - 14	78	161	60	299
15 - 19	793	1.339	649	2.781
20 - 24	2.362	3.409	1.425	7.196
Total	3.233	4.909	2.134	10.276

Tasa de diagnósticos de VIH en adolescentes y jóvenes,

Argentina 2005-2014




Varones




Mujeres

(*) Años afectados por retraso en la notificación

Razón varón / mujer de los diagnósticos de VIH según grupo de edad, Argentina (2005-2014)



Vías de transmisión del VIH en varones según grupos de edad, Argentina 2001-2014





Informate llamando al

0800-3333-444

www.msal.gov.ar/sida

O seguimos en las redes como:



/direccionsida