


1º jornadas Nacionales de
Enfermería en medicina interna
pediátrica


“Cinco momentos para la
higiene de manos”

Transmisión

Huésped
susceptible



Fuente




Modo de
Transmisión

Tipo de higiene de manos

- ❑ **LAVADO SOCIAL** : Con agua y jabón líquido común
- ❑ **LAVADO ANTISEPTICO**: Con agua y jabón u otros detergentes líquidos antisépticos
- ❑ **FROTADO CON SOLUCIONES DE BASE ALCOHOLICA**: Con preparaciones que contengan alcohol
- **LAVADO DE MANOS QUIRURGICO**

HABILIDAD DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS EN REDUCIR LAS BACTERIAS DE LAS MANOS




EFICACIA DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS EN LA DESTRUCCION BACTERIANA

Buena

Mejor

Optima




Jabón
común

Jabón
antimicrobiano

Frotado
con
soluciones
de base
alcohólica


Retirar anillos, pulseras, relojes,
etc.




Flora transitoria: Superficie de la piel de las manos

Flora habitual: Glándulas sudoríparas, debajo de las uñas.


Antes del contacto con el paciente




Antes de una tarea aséptica




Después de estar en
contacto con sangre
o
fluido corporal



Después del contacto con el paciente



Después de estar
en contacto con el
entorno del paciente



Muchas gracias