

XII JORNADAS REGIÓN METROPOLITANA: ENFERMEDADES PREVALENTES EN PEDIATRÍA “Abordaje, conducta y desafíos”

“Fiebre de sábado por la noche”

Mi hijo quiere ir a bailar ¿Que debo Hacer?


IMPEDIR la diversión **Vs RESPONSABILIDAD** por el cuidado de la integridad psicofísica
para **REDUCIR EL RIESGO**



Por un niño sano
en un mundo mejor

Sociedad Argentina de
Pediatría

Dra. Marcela Regnando
CABA 2017



“Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes”

**Tienen derecho a crecer en un ambiente que
le proporcione
Salud y Bienestar**



**Nacemos cuando aun nuestro desarrollo físico,
emocional y cognitivo están inmaduros....**



Deberemos con el tiempo...

- **Mobilizar emociones** usando el razonamiento y la empatía
- Evaluar los tiempos entre **impulso y acción**
- Reevaluar los impulsos y dirigirlos con las **respuestas “mas apropiadas”** para la **supervivencia básica.....**

Respuestas emocionales “más apropiadas”

- **Aproximación y/o rechazo**
- **Incremento de la actividad (excitación) o disminución de la actividad (inhibición)**
- **Adaptación....Neuroadaptación**

La genética provee la “materia prima” de las emociones


Sistema nervioso, procesos mentales y actividad

funcional + “Entorno Próximo” (ambiental, afectivo, comunitario)

(EPIGENETICA)



CONTEXTO



DONDE ESTAMOS?


COMUNIDAD?

Instituciones de Salud?

RIESGO

Responsable Adulto?

Instituciones Educativas?



- Según la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud de la Nación, **las lesiones por trauma son la principal causa de muerte en niños y jóvenes**

Cada año mueren 5.8 millones de personas por **LCE** de las cuales aproximadamente **950.000 son niños...**

“Epidemia silenciosa negada por las sociedades modernas”

- El termino **TRAUMA** deriva de *traumatikós* que significa **HERIDA** (Corominas 1987).
- **LESIÓN** es la **HERIDA**, golpe o enfermedad a una concentraciones de energía que **sobrepasa la tolerabilidad del organismo sano.**

- **Lesiones intencionales:** incidente deliberado con intención de causar daño.
Perpetrado por otros (**interpersonal**) o por uno mismo (**autoinfligida**).
- **Lesiones no intencionales:** no media la intención manifiesta de provocar un daño.

LAS HERIDAS SON CAUSA DE DAÑO EVITABLE....

¿Sabemos el número real de LCE e Intox que asisten a los dispositivos?



NO

¿Hacemos correctamente el TRIAGE (Manejo Inicial adecuado) ?




NO

¿Conocemos el impacto de las secuelas y costos en salud por AVP?



NO

“PACIENTES CRITICOS EN SITIOS ALEJADOS”




Recomendaciones de la OMS



- Perfeccionar los sistemas de **registro** de datos para definir las **poblaciones vulnerables**, sus **factores de riesgo específicos** y facilitar el **diseño de las intervenciones**.
- **Estimular la investigación** para reproducir y **transferir intervenciones eficaces de prevención**.

“Deseo subrayar la importancia de los datos que estoy contando y la necesidad de disponer de muchos trabajos semejantes...”

Dr. Florencio Escardó



Niños, Niñas y Adolescentes tienen por delante muchos años potenciales de vida que deberían ser saludables y armónicos.




“LOS BENEFICIOS DE PREVENIR NO SON TANGIBLES, SON LOS DESASTRES QUE NO OCURRIRAN”

Kofi Annan

El consumo de bebidas alcohólicas en las/los adolescentes **es tan grave** que según la **OMS**:
“una de cada cinco muertes de jóvenes está relacionada con el alcohol”

Impacto molecular



SINDROME ALCOHOLICO FETAL

- Rasgos faciales característicos
- Retardo de crecimiento pre y/o postnatal
- Evidencia de disfunción del sistema nervioso central
- Nunca llega desarrollar su potencial neurocognitivo....



LAS VÍCTIMAS MÁS PEQUEÑAS



ALCOHOL CERO DURANTE EL EMBARAZO


“BEBES CRACK”

- Prematuridad
- Reducción perímetro craneano
- Retraso del crecimiento
- Convulsiones
- Síndrome de muerte súbita
- VIH
- Hemorragia del SNC
- Disfunción Neuroconductual



MEZCLAS DE PSICOACTIVOS

MORTALIDAD POR INTOXICACIONES



MSAL 2015

Estudio Multicéntrico

(7 CIAATs más consultados 2014)

45.390 intoxicaciones


Muertes 493

Frecuencia de intoxicaciones específica por tipo de producto

- Medicamentos..... 39.5 %
- Productos del hogar.... 17,9 %
- Plaguicidas..... 9,7 %
- Drogas de abuso..... 9,3%

RIESGO DE INTOXICACIONES EN HOGARES DE LA

“REMEDIOS”



CONAPRIS 2008

Frecuencia de intoxicaciones específica por edad

- De 0 a 9 años 52,0%
- De 10 a 19 años..... 8,8%

- Frecuencia de intoxicaciones específica por circunstancia

- Accidental 43,0 %
- Tentativa de suicidio..... 9,3 %
- Abuso..... 9,3 %

SIVILE

- Se observó que las intoxicaciones intencionales fueron en adolescentes y jóvenes y las no intencionales en niños.
- El principal agente identificado fueron los psicotrópicos.
- Patrón de intoxicación: accidental en niños y con motivación suicida en adolescentes de 14 y 15.

La Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE), permitió relevar datos sobre comportamientos y factores de riesgo y protección en la adolescencia.

Se relevó en el 2012 a población de 13 a 15 años de escuelas secundarias.

El tamaño muestral estimado en la Argentina fue de 36.000 alumnos distribuidos en 600 escuelas de todo el país.

- **4 de cada 10 nunca o rara vez usaron el cinturón de seguridad**

- **1 de cada 3** estudiantes participaron en una **pelea** (44,2% de los varones y 24,7% de las mujeres) en los últimos 12 meses
- **1 de cada 3** fueron heridos de **gravedad** en los últimos 12 meses

El 75,9% tomaron alcohol por primera vez antes de los 14 años

El 27,9% tomaron tanto alcohol que se intoxicaron

Mujeres y varones mostraron un consumo similar

- Intentó suicidarse al menos una vez en los últimos 12 meses

Mujeres 22,3% Varones 11,0%

ESCENARIOS




“Niños, Niñas y Adolescentes”



Vulnerables
Indefensos
Víctimas
Inocentes
Necesitados de afecto


Invulnerables
Autosuficientes
Conflictivos
Culpables
Transgresores



Mis padres




Mi Adolescencia





La de mi nieta....



FINALMENTE....

**“INDICADORES TEMPRANOS”
HUELLAS**

**APS-TOX
PERINATOX
DOHaD**



Porque ...

- Necesidad instalada de trabajar las temáticas por su impacto **“presente impostergable”**
- Redes Comunitarias y profesionales comprometidas en el abordaje
- Los niños y adolescentes tienen por delante muchos años potenciales de vida sana...
- **SON NUESTRA RESPONSABILIDAD**

MAR

ABRAZOS

Amigos

HERMANOS

PELOTA

El mejor escenario posible...

