

A lo hecho pecho...y colecho?

Mitos y realidades

Fernando Vallone - 2015

Qué vamos a abordar?

- Síndrome de Muerte Súbita del Lactante como causa importante de muerte en el primer año de vida
- Colecho desde el punto de vista de su riesgo para la vida del bebé
- Conclusiones provisionarias

Región Sanitaria VI



3.768.994 habitantes según censo 2010



10% del total país aprox.

SMSL

“En la República Argentina fallecen 500 niños por el SMSL anualmente y constituye una de las 4 causas más importantes de mortalidad post neonatal.”

(El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante ¿Constituye un problema en Latinoamérica? -

http://www.sids.org.ar/m_smsl2.htm)

Cómo se define el SMSL

- Autopsia negativa
- Investigación del escenario de la muerte
- Historia clínica
- Discusión interdisciplinaria

Muerte Súbita e inesperada del Lactante 1990 – 2011 Argentina



Fuente: http://www.sids.org.ar/pdf/estadistica1990_2011Arg.pdf (“Estadísticas nacionales”)

SMSL en Región Sanitaria VI año 2011

Por proporción del total país (10%):

Nacidos Vivos país = 758.042

Cantidad de SMSL = $0,28 \times 1000 = 212$ casos

Proporción en RS VI = 21 casos aproximadamente

Por tasa, según RN en 2011:

Nacidos Vivos RS VI = 76.264

Cantidad de SMSL = $0,28 \times 1000 = 21$ casos

Muertes infantiles totales y domiciliarias Región Sanitaria VI – años 2010 a 2014*

Año	MI	MID	%	R95	%
2010	927	169	18,2%	36	21,3
2011	988	165	16,7%	43	26,1
2012	866	130	15,0%	38	29,2
2013	900	113	12,6%	42	37,2
2014	846	97	11,5%	14	14,4
Acum.	4527	674	14,9%	173	25,7
Media	905	135	14,9%	35	25,7

Codificación CIE10

R95: SMSL

*Fuente DIS, Ministerio de Salud provincia de Buenos Aires – análisis propios

Qué diagnósticos se asocian con muerte por colecho

- T04: Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del cuerpo
- S07: Traumatismo por aplastamiento de la cabeza
- S28 y 29: Aplastamiento y otros traumatismos del tórax
- W75: Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama
- W84: Obstrucción no especificada de la respiración

(codificación CIE 10)

Muertes infantiles totales y domiciliarias Región Sanitaria VI – años 2010 a 2014*

Año	MI	MID	%	T04/S07/S28/S29/W75	W84	%
2010	927	169	18,2%	0	5	3,0
2011	988	165	16,7%	0	7	4,2
2012	866	130	15,0%	0	2	1,5
2013	900	113	12,6%	0	4	3,5
2014	846	97	11,5%	0	1	1,0
Acum.	4527	674	14,9%	0	19	2,8%
Media	905	135	14,9%	0	3,8	2,8%

Codificación CIE10

T04: Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del cuerpo

S07: Traumatismo por aplastamiento de la cabeza

S28 y 29: Aplastamiento y otros traumatismos del tórax

W75: Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama

W84: Obstrucción no especificada de la respiración

} Posibles
efectos
del
colecho

*Fuente DIS, Ministerio de Salud provincia de Buenos Aires – análisis propios

Investigación en Uruguay*

- Análisis de 115 casos de muertes inesperadas de lactantes en Montevideo (1998-2000)
- Autopsia por patólogo pediatra y médico forense
- Hallazgos:
 - Muerte explicable 65,2% (patología que explica la muerte); de ellos 4 por asfixia (3,5% del total)
 - Zona gris 14,8% (patologías que no explican la muerte)
 - Autopsia negativa 20,0%

*Gutierrez C, Palenzuel S, Rodríguez A et al. Muerte inesperada del lactante. Diagnóstico de situación en la ciudad de Montevideo. Rev Chil Pediatr 74 (2); 215-229, 2003

Siguiendo este dato científico...

- No serían en nuestra Región Sanitaria 35 muertes por SMSL (media anual) sino alrededor de 7
- No serían en el país 212 casos (año 2011) sino alrededor de 42
- La Tasa de SMSL sería entonces de 0,056 x 1000 NV en lugar de 0,28 x 1000
- Las muertes por asfixia serían menos del 4%, coincidente con los datos de la RS VI

Calidad de los registros de defunciones

Indicación patológica que le precedió

INPARTO Aborto de MOCATEMA

BRUSO SANGRANTE

SE LA MUJA

Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte

Código causa de muerte

1690

Dr. GUSTAVO H. GERRAS

Fecha y sello

Resistencia 1 Susceptible 2 Hereditaria 3 De origen 4

El niño nació de un embarazo: Simple Doble Múltiple

Del cual nacieron: niños vivos defunciones fetales

Fecha última menstruación normal previa al embarazo de esta niña fallecida: Día 11 Mes 07 Año 2019

Embarazos de los cuales nacieron vivos: niños, y nacieron muertos o abortos:

ETADOS POR EL MEDICO O PERSONAL DESIGNADO POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

Nº de matrícula 15566

Localidad E = PELETA

JOCHIBITA COLONIAL

DE EL TRIBOL SERVICIO

ARI FAMILIARITO

1690

Nº de matrícula 15566

Localidad E = PELETA

Dr. GUSTAVO H. GERRAS

Fecha y sello

JOCHIBITA COLONIAL

DE EL TRIBOL SERVICIO

Conclusiones

- Existe una sobrevaloración del SMSL

Conclusiones

- Existe una sobrevaloración del SMSL
- Existen mensajes fuertes desde el sector salud acerca de los riesgos del colecho, asociados fundamentalmente con los sectores pobres

Conclusiones

- Existe una sobrevaloración del SMSL
- Existen mensajes fuertes desde el sector salud acerca de los riesgos del colecho, asociados fundamentalmente con los sectores pobres
- No existen datos confiables acerca de la prevalencia real del SMSL

Conclusiones

- Existe una sobrevaloración del SMSL
- Existen mensajes fuertes desde el sector salud acerca de los riesgos del colecho, asociados fundamentalmente con los sectores pobres
- No existen datos confiables acerca de la prevalencia real del SMSL
- No existen datos que certifiquen muertes en la cama como producto del colecho

Conclusiones

- Existe una sobrevaloración del SMSL
- Existen mensajes fuertes desde el sector salud acerca de los riesgos del colecho, asociados fundamentalmente con los sectores pobres
- No existen datos confiables acerca de la prevalencia real del SMSL
- No existen datos que certifiquen muertes en la cama como producto del colecho
- No existen mecanismos que permitan conocer el resultado de autopsias y posibles hechos delictivos sobre este grupo de niños

Conclusiones

- Existe una sobrevaloración del SMSL
- Existen mensajes fuertes desde el sector salud acerca de los riesgos del colecho, asociados fundamentalmente con los sectores pobres
- No existen datos confiables acerca de la prevalencia real del SMSL
- No existen datos que certifiquen muertes en la cama como producto del colecho
- No existen mecanismos que permitan conocer el resultado de autopsias y posibles hechos delictivos sobre este grupo de niños
- Se requieren más y mejores investigaciones que puedan dar cuenta de la realidad en nuestro medio