



# Foro: Salud Materna y LM

**OBESIDAD**  
**MASTITIS**

# Mastitis Puerperal

Inflamación localizada y dolorosa de la mama que se acompaña de fiebre y malestar.(¿?)

Se presenta en mujeres que amamantan,(¿?) más frecuentemente en los primeros meses.(¿?)

# Caso Clínico 1

- Consulta 33 días de vida. RNTPAEG
- Madre 38 años, DSS, antecedente de implantes mamarios hace 10 años.
- 1° hijo (5 a) amamantado sin > problema. Luego de esa L. prótesis MD se encapsula → → se reopera.
- 1 semana atrás comenzó con febrícula y dolor en MD. Consulta x Guardia → ecografía → diagnóstico Mastitis MD → ATB amoxi + clavulánico.



## Caso Clínico 2

- Doctora, la molesto porque estoy acompañando una madre que presenta posible taponamiento de conducto en MD, pero el nódulo persiste a 5-6 días de detectarlo. Hizo compresas calientes, masajes y succión del bebe o extracción de manera muy frecuente. Los primeros contactos fueron x TE hasta el domingo que la vi en casa, ahí pude palpar un nódulo ubicado tras el pezón, grande, que genera como un hundimiento en la parte superior alrededor del pezón y enrojecimiento también alrededor del pezón. Nunca tuvo fiebre, ni dolor corporal. Es posible que usted la vea?

## Caso Clínico 2

Hola, Hoy vi a la paciente. Creo que se trata de una mastitis subclínica, como consecuencia de una sucesión de desmanejos del proceso de LM desde el nacimiento : pecho con horarios rígidos y duración limitada, no variar posiciones, indicación abusiva de complemento... para charlar largo. Le indiqué Clindamicina y quedé en llamarla mañana. La beba está muy acostumbrada al biberón, pero de todos modos sugerí ir disminuyendo el volumen de fórmula en cada toma y la frecuencia de biberones.

- Demora en iniciar ATB Y 7 días después ABSCESO  
⇒Internación hospitalaria para drenaje y ATB EV