

当 学 美

Edad de inicio de la enfermedad: congénita

Edad de inicio del seguimiento en el

Hospital: 7 años y 5 meses

Tiempo de seguimiento: 18 años

Subespecialistas involucrados:

Neurocirugía, Ortopedia, Urología pediátrica y de Adultos, Psicología pediátrica y de Adultos, Pediatría y Clínica Médica

Médico de cabecera: en Pediatría y Clínica Médica

Ha requerido muy frecuentes consultas en Guardia así como posteriores internaciones durante su evolución S.G. mujer, 26 años

Momento en que se encuentra: realizando el mismo

Implementación del mismo:

- ☐ Inicio a los 23 años
- ☐ Retrasado por intercurrencias múltiples y frecuentes
- ☐ En forma variada, consulta compartida en varias áreas y exclusiva en Adultos en otras
- ☐ La decisión del pasaje no pudo ser consensuada con la familia

Debilidades:


Las múltiples y frecuentes intercurrencias, falta de consenso en la familia <u>Acceso a la atención en Guardia, rapidez en el logro</u> de algunos turnos en el área de Adultos

Fortalezas:

Coordinación personalizada con las diversas áreas de Adultos

Excelente respuesta y compromiso por parte de las mismas, tanto en lo ambulatorio como en las diferentes áreas de Internación

Proceso de transición









AGILIZAR EL PROCESO, GENERAR VÍAS ESTANDARIZADAS PARA LA TRANSICIÓN

AUMENTAR EL NUMERO DE PROFESIONALES QUE RECIBAN PACIENTES



CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN TRANSICION



