

## Índice temático

Archivos Argentinos de Pediatría  
Índice de Materias. Año 2006, Volumen 104

Adenovirus		Bronquiectasias	
virus sincicial respiratorio	(6): 492-495	diagnóstico por imágenes	(4): 375-377
Administración		lobectomía	(5): 431-444
indometacina	(1): 10-14	traqueobroncomegalia	(5): 431-444
Adolescencia		Cadera	
anorexia nerviosa	(4): 338-344	displasia	(6): 563-565
asma, salbutamol	(3): 196-202	Candidemia	
conductas adictivas, prevalencia	(3): 227-233	factores de riesgo	(5): 393-398
conductas de riesgo, tatuajes	(4): 309-315	unidad de cuidados intensivos pediátricos	(5): 393-398
figura corporal	(4): 345-350	Chupete	
hipertensión arterial	(3): 193-195	no prohibir	(4): 291-294
imagen corporal, masculino	(2): 177-184	Cleidocraneal	
presión arterial	(3): 193-195	displasias esqueléticas	(1): 44-47
tatuajes	(4): 309-315	Conductas adictivas	
Agammaglobulinemia		adolescencia	(3): 227-233
pesquisa familiar	(1): 39-43	Conductas de riesgo	
Alergia		adolescentes, tatuajes	(4): 309-315
látex	(6): 520-529	Consejo de Publicaciones	
Alimentación		biblioteca	(2): 97-98
hábitos	(3): 221-226	Consenso	
imagen corporal	(3): 221-226	reanimación cardiopulmonar	(5): 461-469
sobrepeso	(3): 221-226	reanimación cardiopulmonar	(6): 543-553
Alta		Consulta pediátrica	
prematuro	(6): 560-562	presencia del padre	(4): 325-327
Alteración		Convulsiones	
de la morfogénesis, hipoacusia	(2): 185-188	hipoparatiroidismo	(1): 48-51
Amanita phalloides		Corrientes	
intoxicación	(4): 372-374	escolares, presión arterial, valores medios	(3): 210-216
Analgesia		presión arterial, escolares, valores medios	(3): 210-216
ketamina	(6): 512-519	Craneoestenosis	
midazolam	(6): 512-519	plagiocefalia	(6): 501-505
Angiotensina		posición al dormir	(6): 501-505
edad fértil	(5): 385-386	Crianza	
enzima convertidora	(5): 385-386	conurbano bonaerense	(3): 203-209
Anorexia nerviosa		pobreza	(3): 203-209
adolescente	(4): 338-344	Conurbano bonaerense	
epidemiología	(3): 253-260	crianza	(3): 203-209
morbimortalidad	(3): 253-260	pobreza	(3): 203-209
niños	(4): 338-344	Decúbito prono	
Antibióticos		síndrome de dificultad respiratoria aguda	(2): 138-149
bacteriuria asintomática	(6): 506-511	Derrame pleural	
Apendicitis		neumonía	(2): 127-132
diagnóstico por imágenes	(3): 284-287	videotoracoscopia	(2): 127-132
Aprendizaje		Desarrollo cognitivo	
trastornos, psicoanálisis	(3): 240-245	inteligencia sensomotriz	(4): 316-324
Articulación temporomandibular		Diagnóstico	
disfunción, diagnóstico	(4): 358-362	diferencial, dolor musculoesquelético	(3): 275-283
disfunción, prematuros	(4): 358-362	diferencial, neumonías	(2): 99-101
Asimetría facial		disfunción articulación temporomandibular	(4): 358-362
síndrome cardiofacial Cayler	(3): 269-271	infección respiratoria aguda baja	(2): 159-176
Asma		Diagnóstico por imágenes	
adolescentes, salbutamol	(3): 196-202	apendicitis	(3): 284-287
niños, salbutamol	(3): 196-202	bronquiectasias	(4): 375-377
Atención pediátrica		estenosis hipertrófica del píloro	(2): 189-191
pacientes crónicos	(1): 62-63	invaginación intestinal	(5): 470-473
Bacteriuria asintomática		radioprotección	(4): 366-371
antibióticos	(4): 506-511	Diseño de investigación	
Biblioteca		marco conceptual	(4): 292-294
consejo de publicaciones	(2): 97-98	planteo del problema	(4): 292-294

Displasia		Hematomas	
cadera	(6): 563-565	parálisis del nervio femoral	(6): 532-536
Displasias esqueléticas		psoas	(6): 532-536
cleidocraneal	(1): 44-47	Hernia	
Disqueratosis congénita		hiato esofágico, imágenes	(1): 89-90
hiperpigmentación	(5): 441-444	Hiato	
leucoplasia	(5): 441-444	hernia, imágenes	(1): 89-90
Dolor musculoesquelético		Hipocalcemia	
diagnóstico diferencial	(3): 275-283	déficit de vitamina D	(5): 445-447
epidemiología	(3): 275-283	prevención	(5): 445-447
Ecografía		Hiperpigmentación	
infección urinaria	(4): 328-332	disqueratosis	(5): 441-444
Edad fértil		leucoplasia	(5): 441-444
angiotensina, enzima convertidora	(5): 385-386	Hipertensión arterial	
medicamentos, usos	(5): 385-386	adolescencia	(3): 193-195
Edad gestacional		niños	(3): 193-195
medición	(2): 114-119	Hipoacusia	
Editorial		alteración de la morfogénesis	(2): 185-188
mensaje inicial	(1): 1-2	Hipoparatiroidismo	
publicaciones: cambios y perspectivas	(4): 289-290	convulsiones	(1): 48-51
Enfermedad de Pompe		Historia	
miocardiopatía hipertrófica	(5): 438-440	ensayos clínicos aleatorizados	(1): 52-61
recién nacido	(5): 438-440	Imagen corporal	
Enfermedad drepanocítica		adolescencia, masculino	(2): 177-184
síndrome de tórax agudo	(5): 435-438	hábitos de alimentación	(3): 221-226
Enfermedades febriles		sobrepeso	(3): 221-226
periódicas	(1): 30-38	Indometacina	
Enfermedades periódicas		administración	(1): 10-14
febriles	(1): 30-38	Infecciones adquiridas	
Ensayos clínicos aleatorios		metecilina, resistencia	(4): 295-300
historia	(1): 52-61	metecilina, resistencia	(4): 354-357
Epidemiología		staphylococcus aureus	(4): 295-300
anorexia nerviosa	(3): 253-260	staphylococcus aureus	(4): 354-357
dolor musculoesquelético	(3): 275-283	Infección respiratoria	
invaginación intestinal, Mendoza	(6): 496-500	mycoplasma pneumoniae	(5): 412-415
seudoobstrucción intestinal	(2): 120-126	Infección respiratoria aguda	
streptococcus pneumoniae	(1): 3-9	metapneumovirus	(2): 150-152
Epilepsia		Ushuaia	(2): 150-152
procreación	(6): 540-542	Infección respiratoria baja	
Escolares		aguda, diagnóstico	(2): 159-176
presión arterial, valores medios	(3): 210-216	aguda, tratamiento	(2): 159-176
Estenosis hipertrófica del píloro		factores de riesgo	(1): 23-29
diagnóstico por imágenes	(2): 189-191	virus sincicial respiratorio	(1): 23-29
Estreptococo		Infección urinaria	
beta, hemolítico, shock tóxico	(3): 265-268	ecografía	(4): 328-332
beta hemolítico, varicela	(3): 265-268	Insulinorresistencia	
beta, poliartritis nodosa cutánea	(3): 234-239	síndrome metabólico	(6): 486-491
Etiología		Inteligencia sensomotriz	
neumonía bacteriana, radiografía	(2): 109-113	desarrollo cognitivo	(4): 316-324
neumonía, radiografía	(2): 106-108	Intoxicación	
neumonía viral, radiografía	(2): 109-113	amanita phalloides	(4): 372-374
Factores de riesgo		Intubación endotraqueal	
candidemia	(5): 393-398	unidad de cuidados intensivos pediátricos	(1): 15-22
infección respiratoria baja	(1): 23-29	Invaginación intestinal	
virus sincicial respiratorio	(1): 23-29	diagnóstico por imágenes	(5): 470-473
Fotodermatitis ideopática		epidemiología, Mendoza	(6): 496-500
prurigo actínico	(6): 530-532	Ketamina	
Ftalatos		analgesia	(6): 512-519
unidad de cuidados intensivos pediátricos	(5): 454-460	midazolam	(6): 512-519
Gastroenteritis		sedación	(6): 512-519
rotavirus	(6): 554-559	Lactancia materna	
Genética médica		exclusiva, peso	(5): 399-405
mitos y verdades	(3): 246-252	exclusiva, primer mes de vida	(5): 399-405
Guardias pediátricas		nutrición infantil	(5): 423-430
patología banal	(4): 301-308	Laparoscopia	
urgencias	(4): 301-308	quiste esplénico epidermoide	(4): 363-371

Látex			
alergia	(6): 520-529		
Lesiones			
no intencionales, prevención	(1): 64-68		
Leucoplasia			
disqueratosis congénita	(5): 441-444		
hiperpigmentación	(5): 441-444		
Lobectomía			
bronquiectasias	(5): 431-444		
traqueobroncomegalia	(5): 431-444		
Malformaciones			
congénitas, mortalidad	(2): 153-158		
prematurez, mortalidad	(2): 153-158		
Maloclusión			
prevención	(1): 75-79		
Marco conceptual			
diseño de investigación	(4): 292-294		
planteo del problema	(4): 292-294		
Mediastino			
síndrome de dificultad respiratoria	(3): 261-264		
teratoma, lactante	(3): 261-264		
Medicamentos			
angiotensina, enzima convertidora	(5): 385-386		
edad fértil, usos	(5): 385-386		
Medición			
edad gestacional	(2): 114-119		
Mendoza			
invaginación intestinal, epidemiología	(6): 496-500		
Meningitis			
staphylococcus aureus	(4): 354-357		
Meningococo			
shock séptico	(6): 536-539		
terlipresina	(6): 536-539		
Mensaje inicial			
editorial	(1): 1-2		
Mercurio			
unidad de cuidados intensivos pediátrico	(5): 454-460		
Metapneumovirus			
infección respiratoria aguda	(2): 150-152		
Ushuaia	(2): 150-152		
Meticilina			
resistencia	(4): 295-300		
resistencia	(4): 354-357		
staphylococcus aureus	(4): 295-300		
staphylococcus aureus	(4): 354-357		
Midazolam			
analgesia	(6): 512-519		
ketamina	(6): 512-519		
sedación	(6): 512-519		
Miocardopatía hipertrófica			
enfermedad de Pompe	(5): 438-440		
recién nacido	(5): 438-440		
Mitos y verdades			
genética médica	(3): 246-252		
Monitoreo			
cardiovascular pediátrico	(5): 406-411		
Morbimortalidad			
anorexia nerviosa	(3): 253-260		
Mortalidad			
neumonía	(2): 102-105		
malformaciones congénitas	(2): 153-158		
probabilidad	(5): 387-392		
prematurez	(2): 153-158		
salud materno-infantil	(5): 448-453		
sistema de registro	(5): 448-453		
Mycoplasma pneumoniae			
infección respiratoria	(5): 412-415		
Neumonía			
bacteriana, etiología, radiografía	(2): 109-113		
diagnóstico diferencial	(2): 99-101		
etiología, radiografía	(2): 106-108		
mortalidad	(2): 102-105		
videotoracoscopia	(2): 127-132		
viral, etiología, radiografía	(2): 109-113		
Neurología			
síndrome de Ulises	(1): 80-88		
Niños			
anorexia nerviosa	(3): 338-344		
No prohibir			
chupete	(4): 291-292		
Nutrición enteral			
pacientes ventilados	(2): 133-137		
Nutrición infantil			
leche materna	(5): 423-430		
pobreza, Puerto Iguazú	(5): 416-422		
seudoobstrucción intestinal	(2): 120-126		
Otitis media			
aguda, resistencia bacteriana	(4): 333-337		
timpanocentesis	(4): 333-337		
Pacientes crónicos			
atención pediátrica	(1): 62-63		
Pacientes ventilados			
nutrición enteral	(2): 133-137		
Padre			
presencia en la consulta pediátrica	(4): 325-327		
Patología banal			
guardias pediátricas	(4): 301-308		
urgencias pediátricas	(4): 301-308		
Parálisis			
del nervio femoral	(6): 532-536		
hematoma del psoas	(6): 532-536		
Plagiocefalia			
craneoestenosis	(6): 501-505		
posición al dormir	(6): 501-505		
Planteo del problema			
diseño de investigación	(4): 292-294		
marco conceptual	(4): 292-294		
Pediatric Index of Mortality			
probabilidad	(5): 387-392		
Pediatric Risk of Mortality			
probabilidad	(5): 387-398		
Peso			
adolescentes	(4): 345-350		
niños	(4): 345-350		
primer mes de vida, lactancia	(5): 399-405		
Pesquisa familiar			
agammaglobulinemia	(1): 39-43		
Pobreza			
nutrición, Puerto Iguazú	(5): 416-422		
Poliartritis nudosa cutánea			
estreptococo beta	(3): 234-239		
Posición al dormir			
creaneoestenosis	(6): 501-505		
plagiocefalia	(6): 501-505		
Prematuro			
alta	(6): 560-562		
disfunción articulación temporomandibular	(4): 363-365		
retinopatía	(1): 69-74		
Prevención			
lesiones no intencionales	(1): 64-68		
maloclusión	(1): 75-79		
Presión arterial			
adolescencia	(3): 193-195		
escolares, valores medios	(3): 210-216		
niños	(3): 193-195		

Procreación		Síndrome de tórax agudo	
epilepsia	(6): 540-542	enfermedad drepanocítica	(5): 435-438
Prurigo actínico		Síndrome de Ulises	
fotodermatosis ideopática	(6): 530-532	neurología	(1): 80-88
Psicoanálisis		Síndrome metabólico	
aprendizaje, trastornos	(3): 240-245	insulinorresistencia	(6): 486-491
Psoas		Sistema de registro	
hematoma	(6): 532-536	mortalidad infantil	(5): 448-453
parálisis del nervio femoral	(6): 532-536	salud materno infantil	(5): 448-453
Publicación		Sobrepeso	
reglamento de	(6): 481-485	hábitos de alimentación	(3): 221-226
Puerto Iguazú		imagen corporal	(3): 221-226
nutrición	(5): 416-422	Staphylococcus aureus	
pobreza	(5): 416-422	infecciones adquiridas	(4): 295-300
Quiste esplénico epidermoide		infecciones adquiridas	(4): 354-357
laparoscopia	(4): 363-365	meticilina, resistencia	(4): 295-300
Radiaciones ionizantes		meticilina, resistencia	(4): 354-357
unidad de cuidados intensivos pediátricos	(5): 454-460	Streptococcus pneumoniae	
Radiografía		epidemiología	(1): 10-14
neumonía, diagnóstico	(2): 106-108	Tatuajes	
Radioprotección		adolescentes, conductas de riesgo	(4): 309-315
diagnóstico por imágenes	(4): 366-371	Técnica de pesaje	
Reanimación cardiovascular		directa	(3): 217-220
consenso	(5): 461-469	indirecta	(3): 217-220
consenso	(6): 543-553	Teratoma	
Recién nacido		mediastino, lactante	(3): 261-264
de muy bajo peso, trombosis venosa	(3): 272-274	síndrome de dificultad respiratoria	(3): 261-264
enfermedad de Pompe	(5): 438-440	Terlipresina	
miocardiopatía hipertrófica	(5): 438-440	meningococo	(6): 536-539
Reglamento		shock séptico	(6): 539-539
de Publicaciones	(6): 481-485	Timpanocentesis	
Resistencia bacteriana		otitis media aguda	(4): 333-337
otitis media aguda	(4): 333-337	resistencia bacteriana	(4): 333-337
timpanocentesis	(4): 333-337	Traqueobroncomegalia	
Retinopatía		bronquiectasia	(5): 431-444
prematuro	(1): 69-74	lobectomía	(5): 431-444
Rotavirus		Tratamiento	
gastroenteritis	(6): 554-559	infección respiratoria aguda baja	(2): 159-176
Salbutamol		Trombosis venosa	
asma, adolescentes	(3): 196-202	recién nacido de muy bajo peso	(3): 272-274
asma, niños	(3): 196-202	Unidad de cuidados intensivos pediátricos	
Salud materno-infantil		candidemia, factores de riesgo	(5): 393-398
mortalidad infantil	(5): 448-453	ftalatos	(5): 454-460
sistema de registro	(5): 448-453	intubación endotraqueal	(1): 15-22
Saturación		mercurio	(1): 454-460
venosa central de oxígeno	(5): 406-411	mortalidad probabilidad	(5): 387-392
Sedación		Pediatric Index of Mortality	(5): 387-392
analgesia	(6): 512-519	Pediatric Risk of Mortality	(5): 387-392
ketamina	(6): 512-519	radiaciones ionizantes	(5): 454-460
midazolam	(6): 512-519	Urgencias pediátricas	
Seudoobstrucción intestinal		guardias	(4): 301-308
epidemiología	(2): 120-126	patología banal	(4): 301-308
nutrición infantil	(2): 120-126	Ushuaia	
Shigella flexneri		infección respiratoria aguda	(2): 150-152
shock séptico	(4): 351-353	Varicela	
Shock séptico		estreptococo beta hemolítico	(3): 265-268
meningococo	(6): 536-539	shock tóxico	(3): 265-268
shigella flexneri	(4): 351-353	Videotoracoscopía	
terlipresina	(6): 536-539	derrame pleural	(2): 127-132
Shock tóxico		neumonía	(2): 127-132
estreptococo beta hemolítico	(3): 265-268	Virus sincicial respiratorio	
varicela	(3): 265-268	adenovirus	(6): 492-495
Síndrome cardiorfacial de Carley		factores de riesgo	(1): 23-29
asimetría facial	(3): 269-271	infección respiratoria baja	(1): 23-29
Síndrome de dificultad respiratoria aguda		Vitamina D	
decúbito prono	(2): 138-149	déficit, prevención	(5): 445-447
teratoma de mediastino	(3): 261-264	hipocalcemia	(5): 445-447

## Archivos Argentinos de Pediatría

### Índice de Autores. Año 2006, Volumen 104

Abadie Y.	435	Carranza M.	358
Abate H.	496	Caruso M.	328
Abeyá-Gilardón E.O.	217	Carvajal L.	3
Adamo P.	217	Castagnino N.	441
Alarcón M.	412	Catalá C.	265
Albanese P.	301	Ceballos A.	3
Albano L.C.	133	Cemente G.	221
Alda E.	399	Centeno D.M.	333
Álvarez P.	48	Cervini A.B.	234
Antelo C.	406, 265, 351	Chede C.	15
Aranda C.	486	Chiolo M.J.	106
Arias Cau A.C.	444	Ceriani Cernadas J.M.	97, 289
Arnaldez F.	39	Claro M.C.	512
Ávila M.L.	272	Comiso R.D.	333
AyalaTorales S.	351	Conci R.	109
Banile E.	406	Covas M.	399
Baño G.A.	492	Cuello H.	150
Barrios L.	210	Cuervo J.L.	363
Basack N.	441	Dalieri M.	120
Belmonte S.	75	Danelian S.	39
Benavente M.	431	De Lisa I.	3
Benedetti L.	532	Della Latta P.	295
Beraldi L.	363	Della Rodolfo M.	454
Berberian G.	295	Demirdjian G.	52
Bertolin A.	3	De Sousa Serro R.	48
Beviglia A.	431	Díaz M.	372
Bezrodnik L.	39	Díaz S.	301, 536
Bignon H.	363	Díaz Rossello J.L.	291
Bilkis M.D.	301	Dieguez S.M.	506
Biló B.	520	DiLalla S.E.	492
Blanco A.C.	138	Dovasio F.	189, 284, 375, 470, 563
Boggio P.	530	Eiberman G.F.	133
Bolzán A.	448	Escalera J.M. (h)	333
Bonifazzi F.	520	Espada G.	30
Bonini M.	431	Espul C.	150
Bonini S.	520	Eulmesekian P.	387, 536
Borao D.	501	Eymann A.M.	309
Bossio J.C.	102	Fabeiro M.	120
Bramuglia G.	10	Facchini M.	177, 345
Braunstein S.	399	Falascchi A.	496
Breitman F.	501	Farías S.B.	261
Brunetto O.	444	Fariña D.	10
Bujedo E.	109	Fernández A.	89, 120
Busaniche J.N.	309	Fernández Barbieri M.A.	512
Cabrerizo S.	372	Fernández Bedoya I.	261
Cáceres G.P.	10	Ferrero F.	106
Cáceres L.	301	Ferrero H.	387, 536
Cadario M.E.	150	Fiori Bimbi T.	387
Cafiero P.	44	Frontera D.A.	261
Caino S.	217	Gadda L.	431
Calcagno M.L.	486	García G.	23
Califano G.	393	Garrido J.	185
Cámara J.	109	Gentile L.F.	366
Candioti C.A.	227	Ghiggi M.	15
Cano A.	44	Giambartolomei L.	358
Capra D.R.	133	Goldsmid G.	10
Caprotta C.G.	15, 265, 353	Gómez A.	512
Cari C.	372	Gómez de Ferraris M.E.	358
Catsicaris C.	309	Gómez Raccio A.	441
Cappellini R.	301	Gonorazky S.E.	80
Carbone M.	301	GonzálezC.	221
Caroli P.L.	325	GonzálezH.	120

González N.	106	Molise M.C.	261
González Favre C.	301	Moreno L.	109
González Pena H.	289	Moreno R.P.	15, 138, 265, 351
Gotusso J.	48	Mosca L.	109
Grandi C.	114	Moya P.	358
Grenon S.	354	Muñecas F.	48
Grenoville M.	1	Mulli V.	309
Grunfeld de Viú J.	412	Navía M.J.	325
Guarda D.	431	Ninomiya I.S.	441
Guerrero M.	431	Nocetti Fasolino M.	393
Guerschberg E.	540	Novoa A.	185
Guezikarian N.I.	416	Oberman A.	316
Gullerian A.R.	416	Olivo M.S.	416
Heinen L.	127	Oller A.	3
Hernández C.	295	Orellana L.C.	316
Herrera D.	75	Orsi M.C.	133
Herrera E.	75	Ortale S.	203
Hirschler V.	221, 486	Ortiz de Rozas M.	372
Ibarra H.	363	Ossorio M.F.	106
Inocencio Arocena J. De	275	Otaño L.	385
Insúa C.	444	Otero F.	48
Izbizky G.	385	Pacheco P.	15
Jadzinsky M.	221, 486	Paganini H.	295
Jaén R.	15	Panigazzi A.L.	133
Josviack D.	530	Pannocchia C.	532
Kaminker P.	246	Parisi C.A.	520
Katsicas M.M.	234	Paulone I.	227
Kingston C.P.C.	438	Paz M.C.	309
Kofman C.	196	Pedraza C.	406
Köhler M.T.	196	Peeters P.	3
Kreindel T.	189, 284, 375, 470, 563	Pena R.P.	265, 351
Kreutzer Ch.	269	Pereda R.	393
Kucharczyk M.	189, 284, 375, 470, 563	Pérez A.	387, 536
Lamazares A.	265	Pérez M.C.	23
Laterza A.M.	234	Pernas J.	120
Laura J.P.	272	Petticchio H.	221
Lazzarin O.	406	Pierini A.M.	234
Lazbal M.	150	Pinheiro J.L.	295
Lejarraga H.	62, 217	Piovani J.	203
Lema F.	435	Pizzorno J.A.	210
Lenoir M.	253, 338	Podestá M.C.	512
Liern M.	506	Politanski L.	133
Litvak E.	260	Politti O.H.	210
Llera J.	328	Polo M.L.	435
Maccallini G.	486	Pooli L.	393
Macías S.M.	423	Prozzy M.	120
Macleod V.	265	Quiroga D.	109
Mallimaci M.C.	150	Quiroga N.	448
Mansilla M.	316	Ramírez J.	193
Mantese B.	501	Rial M.J.	106, 393
Marfortt D.	530	Rivas M.	441
Marqués I.	109	Robledo H.	3, 109
Martínez M.I.	120	Rocco R.	532
Martínez N.	150	Rodrigo A.	203
Máspero J.F.	520	Rodríguez A.C.	295
Mastropiero I.	431	Rodríguez M.	3
Matson D.O.	150	Rodríguez S.	10, 423
Mavromatópulos E.	441	Rogers V.C.	127
Mazzorelli M.L.	89	Rojo M.	448
Meiorin S.M.	30	Román M.I.	269
Meischenguiser R.	540	Romero Díaz R.G.	333
Méndez J.H.	127	Romero Morani F.M.	333
Méndez T.	512	Romero Orellano F.M.	333
Micca L.	240	Ronayne de Ferrer P.A.	423
Micheli D.	272	Rosales A.	512
Minces P.	387, 536	Rosanova M.T.	295
Miscione H.	532	Rosé C.D.	30

Ruiz E.	328	Taffarel P.	492
Russo R.A.G.	234	Tagliaferri P.	354
Ruttimann R.	3	Talamonti M.	372
Sabio Paz V.	438	Talgham S.	221
Sáenz S.	406	Teper A.	196
Sager I.	372	Torres F.	106
Salas G.	10	Travaglianti M.	10
Sanjurjo A.	203	Trebucq H.	448
San Román J.	189, 284, 375, 470, 563	Tregnaghi J.P.	3
Sarasqueta P. de	153	Tregnaghi M.	3
Savy V.	150	Unchalo F.J.	99
Scapini Y Estad J.	412	Valeri C.	492
Schroh R.	530	Vasicek M.	301
Schwartzman S.D.	23	Vásquez M.	301, 540
Scrigni A.	435	Ventura S.	399
Seoane S.	501	Verdaguer V.	295
Serralunga G.	399	Vidaurreta S.	196
Siciliano A.	269	Vittar M.	406
Sijvarger C.	150	Vojkovic M.	203
Silber T.J.	253, 338	Waisman I.	64
Simbrón A.	358	Weis M.C.	448
Solana C.L.	272, 438	Yañez L.	399
Somaruga L.	454	Zagalsky P.	501
Specht Von M.	354	Zalatnik V.	89
Strugo L.	496	Zambrano J.	301
Suárez J.	272	Zarlenga M.	454