

Sociedad Argentina de Pediatría

OBSERVATORIO DE SALUD DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA (*OSSAP*)



Por un niño sano
en un mundo mejor

MANUAL DEL USUARIO

MISION Y OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO

MISIÓN

- Hacer visible las necesidades de la infancia y adolescencia en Argentina y hacer posible la promoción de sus derechos en un marco de inclusión.

OBJETIVOS

- Recopilar y difundir datos relacionados con la situación de salud de la infancia y la adolescencia.
- Fomentar la realización de Análisis de Situación de Salud (ASIS) para evaluar prioridades, inequidades y hacer recomendaciones.

CONTENIDOS DEL OBSERVATORIO

- El observatorio concentra para una mejor accesibilidad, **indicadores** de salud, determinantes económicos, educativos, ambientales, demográficos y de respuesta sanitaria.
- Es información recolectada, almacenada, procesada, analizada y difundida por diversas **instituciones oficiales**.
- Si las fuentes de información presentan datos para el total del país y por cada provincia, **se pueden consultar mapas y gráficos para cada indicador**.
- Los documentos con indicadores que no se adaptaron al formato, se incluyeron en un **repositorio de archivos** para que estén accesibles.
- La **primera pantalla** de la página del observatorio, presenta tres solapas:
 - Estructura del observatorio
 - Guía para el usuario
 - Repositorio de archivos

SOLAPAS DE LA PANTALLA DEL OBSERVATORIO



Escriba aquí palabra a buscar...



[INICIO](#) [LA SAP](#) [INSTITUCIONAL](#) [EDUCACIÓN CONTINUA](#) [CONGRESOS Y EVENTOS](#) [ÁREA PROFESIONAL](#) [PUBLICACIONES](#) [NOTICIAS](#) [HACERSE SOCIO](#) [FAMILIA Y COMUNIDAD](#)

Observatorio

El observatorio de salud de la infancia y la adolescencia tiene la misión de hacer visibles las necesidades en salud de la infancia y adolescencia en Argentina.

La salud es la resultante de la interacción de múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la información y fomentar la realización de análisis que permitan evaluar prioridades, inequidades y hacer recomendaciones relacionadas con la situación de salud de la infancia y la adolescencia, el observatorio realiza recopilación de indicadores desde variadas instituciones oficiales.

La información suministrada en el observatorio es dinámica. Se actualizan los datos de indicadores ya disponibles y se agregan indicadores en caso de contar con nueva información relevante para un análisis de situación de salud.

Comunicado Institucional

[ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO](#)

[GUÍA PARA EL USUARIO](#)

[REPOSITORIO DE ARCHIVOS](#)

ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO

Se clasificó a los indicadores en cuatro secciones (Títulos de los desplegados):

- Salud-enfermedad
- Demografía
- Determinantes
- Respuesta sanitaria

ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO

[GUÍA PARA EL USUARIO](#)

[REPOSITORIO DE ARCHIVOS](#)

Para realizar un análisis de la situación de salud se requiere de un componente de salud-enfermedad, expresado por indicadores de morbilidad, mortalidad y discapacidad y otro componente relacionado con factores que determinan o condicionan la situación de salud, expresado en indicadores demográficos, sociales, económicos, ambientales y de respuesta sanitaria (servicios de salud).

En el observatorio, se clasificó a los indicadores, de lo general a lo particular, en cuatro secciones con categorías y subcategorías.

SECCIÓN SALUD-ENFERMEDAD



SECCION DEMOGRAFÍA



SECCION DETERMINANTES



SECCION RESPUESTA SANITARIA



Se clasificó a los indicadores, de lo general a lo particular, en **categorías y subcategorías dentro de cada sección**. Los contenidos se pueden consultar al desplegar el título de cada sección.


SECCIÓN SALUD-ENFERMEDAD

La descripción de los problemas de salud se puede realizar con diferentes metodologías, se presentan indicadores para categorías de morbilidad, discapacidad y mortalidad.

Categoría	Subcategoría	Indicadores
Mortalidad	Mortalidad infantil	Tasa de mortalidad de 1 a 4 años
		Tasa de mortalidad posneonatal
		Tasa de mortalidad infantil
		Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5)
		Tasa de mortalidad neonatal
		Tasa de mortalidad neonatal tardía
	Mortalidad materna	Muertes maternas en adolescentes
		Razón de mortalidad materna
	Mortalidad adolescente	Tasa trienal de mortalidad adolescente por suicidios
		Tasa de mortalidad adolescente
	Mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad perinatal
		Razón de mortalidad fetal
		Tasa de mortalidad neonatal precoz

PARA CONSULTAR LOS DATOS DE UN INDICADOR

- Para poder acceder a los gráficos y mapas con los datos de cada indicador, primero debe identificar la sección, categoría y subcategoría en la cual el indicador está almacenado.
- Posteriormente, lo busca en el selector mediante el uso de los desplegables:




SECCIÓN SALUD-ENFERMEDAD

SECCION DEMOGRAFÍA

SECCION DETERMINANTES

SECCION RESPUESTA SANITARIA



1) Seleccione la sección

2) Seleccione la categoría principal

3) Seleccione la subcategoría

4) Seleccione el indicador

Seleccione

Seleccione

Seleccione

Seleccione

Ejemplo: Tasa de mortalidad infantil

1. Seleccione la sección “Salud-enfermedad”:

1) Seleccione la sección	2) Seleccione la categoría principal	3) Seleccione la subcategoría	4) Seleccione el indicador
<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>
<ul style="list-style-type: none">SeleccioneDemografíaDeterminantesRespuesta sanitariaSalud-enfermedad			

Palabra clave

2. Seleccione la categoría “Mortalidad”:

1) Seleccione la sección	2) Seleccione la categoría principal	3) Seleccione la subcategoría	4) Seleccione el indicador
<input type="text" value="Salud-enfermedad"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>
	<ul style="list-style-type: none">SeleccioneDiscapacidadEnfermedades no transmisiblesEnfermedades transmisiblesMortalidad		

La descripción de los problemas de salud s... mortalidad. as, pero la más utilizada es la que usa indicadores de morbilidad, discapacidad y

3. Seleccione la subcategoría “Mortalidad infantil”:

1) Seleccione la sección	2) Seleccione la categoría principal	3) Seleccione la subcategoría	4) Seleccione el indicador
Salud-enfermedad	Mortalidad	Seleccione	Seleccione
La descripción de los problemas de salud se puede realizar con diferentes metodologías, p		Seleccione Causas mal definidas. Calidad de los datos. Mortalidad adolescente Mortalidad infantil Mortalidad materna Mortalidad perinatal	morbilidad, discapacidad y

4. Seleccione el indicador “Tasa de mortalidad infantil”:

1) Seleccione la sección	2) Seleccione la categoría principal	3) Seleccione la subcategoría	4) Seleccione el indicador
Salud-enfermedad	Mortalidad	Mortalidad infantil	Seleccione
La descripción de los problemas de salud se puede realizar con diferentes metodologías, pero la más utilizada es la que usa indicadores de mortalidad.			Seleccione Tasa de mortalidad de 1 a 4 años Tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad neonatal Tasa de mortalidad neonatal tardía Tasa de mortalidad posneonatal

- También puede buscar un indicador por el nombre completo (si sabe cómo está ingresado). Debe utilizar el buscador colocado debajo del selector de secciones y categorías.

1) Seleccione la sección Seleccione ▼	2) Seleccione la categoría principal Seleccione ▼	3) Seleccione la subcategoría Seleccione ▼	4) Seleccione el indicador Seleccione ▼
--	--	---	--

Buscar un indicador mediante una palabra clave

- El buscador le informa la sección, categoría y subcategoría correspondientes.

Buscar un indicador mediante una palabra clave

• [Salud-enfermedad](#) → [Mortalidad](#) → [Mortalidad infantil](#) → [Tasa de mortalidad infantil](#)

- Si hace «click» sobre el nombre del indicador, accede a los gráficos.

Ejemplo: Cobertura de vacunación

Si no sabe el nombre del indicador, puede buscarlo mediante palabras clave. El buscador informará la ruta para todos los indicadores que identifique para ese descriptor.

Buscar un indicador mediante una palabra clave

- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 2. Dos meses de vida → Antipoliomielítica 1° dosis
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 3. Cuatro meses de vida → Antipoliomielítica 2° dosis
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 4. Seis meses de vida → Antipoliomielítica 3° dosis
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 6. De 15 a 18 meses → Antipoliomielítica 1° refuerzo
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 7. Ingreso escolar → Antipoliomielítica 2° refuerzo
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 5. Doce meses → Triple viral 1° dosis
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 7. Ingreso escolar → Triple viral 1° refuerzo
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 2. Dos meses de vida → Pentavalente 1° dosis
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 2. Dos meses de vida → Rotavirus 1° Dosis
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 3. Cuatro meses de vida → Pentavalente 2° dosis
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 4. Seis meses de vida → Pentavalente 3° dosis
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 6. De 15 a 18 meses → Antivaricela a los 15 meses
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 7. Ingreso escolar → Triple bacteriana a los 6 años
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 8. Grupo de 11 años → Triple bacteriana acelular a los 11 años
- Respuesta sanitaria → Cobertura de vacunación → 1. Recién Nacido → BCG en menores de 7 días

MAPA Y GRÁFICOS

Una vez seleccionado un indicador, accederá al mapa y gráficos con los datos disponibles.

Tasa de mortalidad infantil

Muertes en menores de 1 año cada 1000 nacidos vivos.


Fuente: Dirección de Nacional de Maternidad e Infancia y DEIS. [\(link\)](#)

Año: 2016

Bajo el nombre del indicador, encontrará la definición (cómo se calcula o se interpreta), la fuente oficial de donde se obtuvieron los datos y el año que se muestra en el mapa.

Si hace «Click» sobre el nombre de una provincia en la lista debajo del mapa, obtiene más información.

El mapa clasifica a las provincias con colores en cuatro grupos según el valor del último año disponible para ese indicador (cuartiles).



Haga click en cada provincia para más detalles

CUARTIL N.º 1	TIERRA DEL FUEGO	RÍO NEGRO	NEUQUÉN	CABA	LA PAMPA	MENDOZA
CUARTIL N.º 2	SAN JUAN	SANTA FE	CORDOBA	CHUBUT	SANTA CRUZ	LA RIOJA
CUARTIL N.º 3	SAN LUIS	BUENOS AIRES	MISIONES	ENTRE RÍOS	SANTIAGO DEL ESTERO	TUCUMÁN
CUARTIL N.º 4	JUJUY	CATAMARCA	SALTA	CHACO	CORRIENTES	FORMOSA

MAPA


Si selecciona una provincia accede a más información:

Tasa de mortalidad perinatal

Cociente entre la suma de defunciones fetales tardías (28 semanas o más de gestación) más las defunciones neonatales precoces (hasta los 6 días de vida) y la suma de defunciones fetales tardías más los nacidos vivos, por mil.

Fuente: Dirección de estadísticas e Información en Salud (DEIS). Ministerio de Salud

Al colocar el cursor sobre la provincia informa el cuartil en el cual se encuentra



Al hacer «Click» sobre el nombre de una provincia obtiene el valor del indicador para los últimos años disponibles en el observatorio.

Se resalta en color el año que se presenta en el mapa.

MENDOZA

Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016
10.80	11.80	10.00	12.50	9.80	9.70


Haga click en cada provincia para más detalles

CUARTIL N.º: 1 [TIERRA DEL FUEGO](#) [SANTA CRUZ](#) [RÍO NEGRO](#) [LA PAMPA](#) [NEUQUÉN](#) [MENDOZA](#)

GRÁFICOS

Debajo del mapa, se presentan dos figuras:

Gráfico que muestra la tendencia del indicador **Tasa de mortalidad infantil** de una provincia a lo largo de los años comprendidos.
Siempre se visualiza el total del país.




Exportar gráfico

Cambiar el periodo:

2016 ▼

Cambiar

Gráfico de barras que compara todos las provincias dentro de un periodo determinado, incluyendo al total del país.



Exportar gráfico

Un gráfico de tendencia del indicador en el tiempo (no se presenta si hay sólo un año disponible).

Un gráfico que compara los valores de las 24 jurisdicciones del país con el valor promedio (total del país) resaltado en verde.

GRÁFICO DE TENDENCIA

Presenta la tendencia en el tiempo del indicador en el total país comparado con una provincia (Buenos Aires es la primera en el orden alfabético).


Cambiar la provincia

BUENOS AIRES ▾

Cambiar

El desplegable permite cambiar la provincia

Gráfico que muestra la tendencias del indicador Tasa de mortalidad infantil de una provincia a lo largo de los años cargados/disponibles. Siempre se visualiza el total del país.



Si coloca el cursor sobre un punto le informa el valor correspondiente

GRÁFICO DE BARRAS

Compara los valores de las 24 jurisdicciones con el del total país (en verde) en el último año disponible.



Debajo de cada gráfico, el botón de exportación le permite bajarlo.

Exportar gráfico

El desplegable permite cambiar el año

REPOSITORIO DE ARCHIVOS

Se incluyen documentos que contienen indicadores de salud (incorporados o no en el observatorio) e información de análisis de situación de salud clasificados en cuatro desplegables.

[ESTRUCTURA DEL OBSERVATORIO](#)

[GUÍA PARA EL USUARIO](#)

[REPOSITORIO DE ARCHIVOS](#)

Para dar accesibilidad a la mayor cantidad de información posible, en el repositorio se incluyen documentos que contienen indicadores de salud (incorporados o no en el observatorio) e informes de análisis de situación de salud ya realizados.

Documentos con indicadores no incluidos en el observatorio



Documentos fuente de indicadores



Documentos conceptuales para realizar análisis de situación de salud



Informes de análisis de situación de salud



DOCUMENTOS CON INDICADORES NO INCLUIDOS EN EL OBSERVATORIO

- Por el formato en el cual se encontró la información, algunos indicadores no fueron incorporados para presentarse con el mapa y gráficos descritos. Sin embargo, por ser datos importantes al momento de realizar un análisis de situación de salud, se incorporaron en esta solapa.
- Se puede mostrar u ocultar información sobre el documento además de abrirlo al hacer «Click» sobre el nombre.

Documentos con indicadores no incluidos en el observatorio



→ [Boletín sobre Tuberculosis en Argentina. 2018](#)

Los boletines epidemiológicos de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, recopilan los principales indicadores de cada temática en el país. Anualmente, se presenta el análisis de las notificaciones de casos y de un conjunto de indicadores de gestión en prevención, diagnóstico y tratamiento.

- OCULTAR

→ [Boletín sobre VIH, sida e ITS en la Argentina. 2018](#)

+ INFO

→ [Indicadores seleccionados sobre Mortalidad y Egresos por Lesiones de Transporte en menores de 15 años, Argentina \(2013-2015\)](#)

+ INFO

→ [Mortalidad por Tuberculosis Pediátrica y Adolescente. Argentina. 1980-2015](#)

+ INFO

DOCUMENTOS FUENTE DE INDICADORES

- Se presentan la mayoría de los documentos de donde se extrajo la información cargada en el observatorio. Los documentos fuente pueden tener indicadores adicionales no incorporados en el observatorio.
- Cuando se trata de documentos de publicación periódica como boletines, sólo se presenta el último que fue incorporado.
- Se puede mostrar u ocultar información sobre el documento y los indicadores que se extrajeron de él, además de abrirlo al hacer «Click» sobre el nombre.

Documentos fuente de indicadores ^

→ [Anuario Estadístico Nacional sobre Discapacidad 2014](#)

El "Anuario Estadístico Nacional sobre Discapacidad" es desarrollado por el Servicio Nacional de Rehabilitación con los objetivos de cuantificar y caracterizar a las personas con discapacidad que obtuvieron el Certificado Único de Discapacidad a través del Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Indicadores relacionados

- Tasa de discapacidad certificada en menores de 5 años
- Tasa de discapacidad certificada en niños de 5 a 9 años
- Tasa de discapacidad certificada en niños de 10 a 14 años
- Tasa de discapacidad certificada en adolescentes de 15 a 19 años

- OCULTAR

→ [Anuario Estadístico Nacional sobre Discapacidad 2014. Anexo por provincia](#)

+ INFO

DOCUMENTOS CONCEPTUALES PARA REALIZAR ANALISIS DE SITUACIÓN DE SALUD

- Uno de los objetivos del observatorio es fomentar la realización de Análisis de Situación de Salud (ASIS). El ASIS es un proceso analítico-sintético que permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población.
- Se presentan documentos metodológicos que orientan la realización de ASIS.
- Se puede mostrar u ocultar información sobre el documento, además de abrirlo al hacer «Click» sobre el nombre.

Documentos conceptuales para realizar análisis de situación de salud



→ [Guía Metodológica para el Análisis de la Situación de Salud y la Identificación de los Principales Problemas de Salud](#)

Guía para la realización de Análisis de Situación de Salud (ASIS) de la Dirección de Epidemiología.

- OCULTAR

→ [Resúmenes Metodológicos en Epidemiología: Análisis de la situación de salud \(ASIS\)](#)

Boletín Epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con concepto y metodología para la realización de un ASIS, disponible en http://cidbimena.desastres.hn/docum/ops/publicaciones/Epidemiologico/BE_v20n3.pdf

- OCULTAR

INFORMES DE ANALISIS DE SITUACIÓN DE SALUD

- Se presentan documentos con análisis de situación de salud al incluir interpretaciones y/o cruces de indicadores.
- Se puede mostrar u ocultar información sobre el documento, además de abrirlo al hacer «Click» sobre el nombre.

Informes de análisis de situación de salud



→ [Salud Materno Infantil en Cifras 2017](#)

Documento elaborado en la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a partir de los datos oficiales y refleja las cifras sobre hechos vitales y morbilidad infantil en el territorio nacional.

- OCULTAR

→ [Salud Materno Infantil en Cifras. 2013](#)

+ INFO

→ [Salud Materno Infantil en Cifras. 2015](#)

+ INFO

Integrantes OSSAP 2017-2019

Dra. Stella Maris Gil, Presidente; Dr. Omar L. Tabacco, Vicepresidente 1ro; Dra. María Eugenia Cobas, Vicepresidente 2da; Dr. Rodolfo Pablo Moreno, Secretario General; Dra. Laura Beatriz Moreno, Secretaria de Filiales y Delegaciones; Dra. Viviana Aguirre, Presidente de la Subcomisión de Epidemiología; Dra. Viviana Romanin, Secretario de la Subcomisión de Epidemiología.

Integrantes OSSAP 2015-2017

Dr. Jorge Cabana, Presidente; Dra. Stella Maris Gil, Vicepresidente 1ro; Dr. Omar L. Tabacco, Vicepresidente 2do; Dra. María Eugenia Cobas, Secretario General; Dra. Claudia Palladino, Secretaria de Filiales y Delegaciones; Dra. Viviana Romanin, Presidente de la Subcomisión de Epidemiología; Dr. Saúl Gleich, Secretario de la Subcomisión de Epidemiología; Directores Titulares de Regiones: Dra. Patricia Débora Rocca Huguet (Metropolitana); Dr Alfredo Morbelli (Pampeana Norte); Dra Ileana Mastropierro (Pampeana Sur); Dra. Patrici Waelkens (Litoral); Dra Rosana Dutto (Centro Cuyo); Dr. Miguel Leguizamón (NOA); Dra. Paulina Castello (Patagónica Andina); Dr. Modesto Cubilla (NEA), Dr. Gabriel Torterolo (Patagónica Atlántica).

Consultores y asesoría técnica

Dra. Marina Khoury; Lic. Osvaldo Argibay.

Informática

Dr. Daniel Stechina; Javier Guastalegname; Fernando García; Santiago Gutierrez.