



Por un niño
sano en un
mundo mejor

Sociedad Argentina de Pediatría

MIEMBRO de la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE PEDIATRÍA y de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PEDIATRÍA

Recomendaciones al hematólogo pediatra para la emergencia COVID-19

Las presentes recomendaciones, elaboradas en el marco de la pandemia que atravesamos, reflejan un carácter orientativo al hematólogo pediatra en su labor cotidiana.

1. Pacientes no oncohematológicos:

- a. Aquellos que no requieren control imperioso: posponer el control o activar modos de comunicación virtual a fin de evitar exposición del paciente y su familia.
- b. Los que por su enfermedad de base requieran control imprescindible, por ejemplo requerimiento transfusional coordinar el horario de atención y recomendar que el paciente concurra con un solo acompañante.

2. Pacientes oncohematológicos:

- a. No discontinuar el tratamiento (quimio o radioterapia). Al concurrir al hospital hacerlo con un solo acompañante.
- b. Tener en cuenta que los riesgos de mayor mortalidad de COVID19 son: linfopenia, uso prolongado de corticoides, cardiopatías, enfermedades pulmonares previas.
- c. En los casos que sea posible instaurar tratamiento con factores estimulantes de colonias con el objetivo de acortar neutropenia.
- d. Pacientes que presenten enfermedad oncológica y COVID19 evaluar junto con Infectología utilización de antivirales e inmunomoduladores.

3. Pacientes trasplantados:

Son pacientes susceptibles debido a que la inmunodepresión permanece de dos a tres años después dependiendo del trasplante que haya realizado.
Pueden convertirse en pacientes con eliminación prolongada de virus, mayor a 21 días.

4. Bancos de sangre:

- a. Favorecer las entrevistas telefónicas para selección de los donantes.
- b. Intentar siempre que sea posible realizar extracciones de donantes en sitios independientes del acceso del público al hospital.
- c. Se recomienda en voluntarios que hayan viajado a zona de riesgo o contacto con infectados posponer la donación por 28 días.
- d. Propiciar la donación altruista, la cual se ha visto muy perjudicada en la situación actual. Además se recomienda recordar a la familia del paciente la importancia de las medidas de higiene básicas, la vacunación antigripal al paciente como a sus convivientes y la permanencia en sus hogares.

**Comité De Oncohematología Y Medicina Tranfusional
Subcomisión De Pediatría SAH**