Algoritmo de Reanimación Neonatal en Sala de Partos 2026

Asesoramiento prenatal
Planificación de la recepción/Reunión informativa del equipo
Control del equipamiento

Nacimiento

INICIO DEL RELOJ

TEMPERATURA AMBIENTE A 24-26°

¿Gestación ≥ 35 semanas?
¿Respira o llora?
¿Buen Tono?

Si → Ligadura oportuna de cordón
Contacto piel a piel → Proporcionar calor, secar, asegurar vía aérea → Evaluación RN
Internación conjunta

No → Evaluar momento de ligadura de cordón

Proporcionar calor, secar y estimular, asegurar vía aérea permeable. **No aspirar de rutina**

Evaluar respiración y FC → Dificultad respiratoria/ persistencia de cianosis/ FC ≥100 → Monitorizar SpO_2 preductal, administrar FiO_2 según tabla†, considerar CPAP

Quejido o apnea o FC <100

Proveer Ventilación Efectiva con Reanimador pieza en T o bolsa autoinflable con PEEP con máscara facial o ML_1 *
Monitorización de SpO_2 preductal†
Considerar monitor ECG

FC ≥100 y Respiración normal → **Cuidados post reanimación**
Información a los padres
Completar registros

1 min

FC <100 — NO → FC ≥100

SI → Asegurar/corregir maniobras de ventilación, **considerar ML o TET_2**

FC <60 → VPP_3 con TET o ML con FiO_2 1 + CT_4 durante 60 s **coordinados 3:1.** Evaluar CUV_5-IO_6

FC ≥60 → FC ≥100

FC <60 → VPP con TET o ML, FiO_2 1 + CT + **adrenalina EV_7/IO cada 3-5min.**

FC ≥60 → FC ≥100

FC <60 → **Consideraciones especiales$_8$** → Informar a la familia
Evaluar el tiempo de reanimación
Reflexión del equipo

FC ≥60 → FC ≥100

Fio_2 de inicio VPP
RN >32 s iniciar FiO_2 0,21
RN ≤32 s iniciar FiO_2 0,30

PIM inicial:
RN >32s 25-30 mmHg
RN ≤32s 20-25 mmHg

† Rango de saturación preductal del recién nacido

2 minutos	65%-70%
3 minutos	70%-75%
4 minutos	75%-80%
5 minutos	80%-85%
10 minutos	85%-95%

1-ML: máscara Laríngea
2-TET: Intubación endotraqueal
3-VPP: Ventilación a Presión Positiva
4-CT: Compresiones Torácicas
5-CUV: Canalización umbilical venosa
6-IO: Intraósea
7-EV: Endovenosa
8-Consideraciones especiales: evaluar ventilación inadecuada. hipovolemia, neumotórax, malformaciones congénitas, etc.

CONSIDERAR PEDIR AYUDA

TITULAR OXÍGENO SEGÚN RANGO DE SATURACION

CONTROL DE LA TEMPERATURA