

7° Congreso Argentino de Pediatría General Ambulatoria
7 al 9 de Noviembre de 2018
Centro de Convenciones - Limache - Salta

Interculturalidad: Compartiendo
saberes en la Diversidad Cultural.


Aspectos clínicos y epidemiológicos de los pueblos originarios.

Enrique Finetti
DNyAS – MSP – Salta
enriquefinetti@yahoo.com.ar

Temario

- Algunos aspectos epidemiológicos y determinantes de salud.
- Aspectos clínicos de la patología prevalente en niños y niñas de pueblos originarios.



% de Población Originaria por provincias - Argentina Censo 2010



Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC

Mapa. Porcentaje de Población Originaria - Provincia de Salta según Censo 2010


% de Población Originaria por Departamentos






NBI por departamentos – Provincia de Salta – Censo 2010

NBI por Departamentos



Fuente: Censo 2010 - INDEC

Porcentaje de la población analfabeta de 15 a 80 años por grupos etareos, por según pertenencia a pueblos originarios. 2010 . Salta





Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC




% de viviendas sin conexión a red de agua ni cloacas, por departamentos. Provincia de Salta 2010

% sin servicios conectados.



Fuente: Censo 2010 - INDEC



% de Nacidos Vivos con menos de 2500 gr – Por Área Operativa – 2013 a 2015 – Provincia de Salta



Fuente: Certificados de Nacido Vivo – Estadísticas Vitales - MSP

Baja talla para la edad por departamentos – 4ta Ronda 2016 – Provincia de Salta


% de Baja Talla/Edad




Fuente: Dirección de APS- MSP

Razones de prevalencias – Niños menores de 6 años que pertenecen a pueblos originarios y no originarios por zonas sanitarias – Año 2015 – Provincia de Salta.

Bajo Peso para edad




Baja Talla para edad






Porcentaje del total de muertes por grupos de edad, según pertenencia a pueblos originarios y porcentaje de la población originaria. Salta - 2017



Porcentaje de viviendas con **agua segura** y **muertes por diarrea o desnutrición en menores de 5 años** (2013 al 2015) -Áreas Operativas de los departamentos de San Martín y Rivadavia.



Fuente: 1ra Ronda 2016 – APS - MSP



Fuente: Certificados de Defunción . Estadísticas Vitales - MSP

Patologías Prevalentes en Poblaciones Originarias.

Chaco.

- Diarrea.
- Entero parasitosis
- Desnutrición aguda.
- Retraso del crecimiento.

Puna

- Bajo peso al nacer.
- Infecciones respiratorias.
- Retraso del crecimiento

Diarrea - Empacho:

- Alta prevalencia en verano.
- Mas de un episodio.
- Frecuente deshidratación.
- Factor en la desnutrición.
- Poco frecuente en lactantes.

Entero parasitosis:

- Anemia (Geo helmintos).
- Diarreas crónicas (Protozoarios)
- Retraso en el crecimiento.
- Factor en la desnutrición.

Desnutrición aguda:

- Asociada a episodios diarreicos y parasitosis
- Causas primarias y secundarias.
- Seguridad alimentaria limitada.

Desnutrición kwashiorkor:

- Asociada a episodios diarreicos y otras infecciones.
- Seguridad alimentaria limitada.
- Alta letalidad.
- Relacionada con crisis en la familia.

Infecciones respiratorias - Aire:

- Alta prevalencia estaciones frías.
- Grave en menores de 6 meses.
- El bajo peso al nacer es factor de riesgo de gravedad.
- Causa “mas sospechosa” de muerte domiciliaria.

Retardo de crecimiento- Aikadura:

- Desnutrición con compromiso de la talla.
- Primarias y secundarias.
- Alta prevalencia tanto en chaquenses como en la puna.
- Asociada a desarrollo deficiente y problemas escolares.

¿Aportes?



¿Comentarios?

¿Preguntas?