SAP
Sociedad Argentina de Pediatría
Por un niño sano en un mundo mejor.

LA SAP EN LOS MEDIOS

SUBCOMISIÓN DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN
ANGELA NAKAB

39° CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRÍA
ROSARIO, SANTA FE
2019

- La Subcomisión se formó por iniciativa de la Comisión Directiva, para profesionalizar el tema comunicacional de la Sociedad y para realizar un aporte de calidad científica para la comunidad

La idea es poner especial énfasis en la prevención y asesoramiento en temas de importancia de la salud de la población pediátrica y adolescente

OBJETIVOS

Llevar adelante un Plan Integral de Relaciones Públicas y Difusión Periodística , tendiente a contribuir a reforzar el posicionamiento de la SAP, como referente indiscutido y de prestigio internacional en todas las temáticas vinculadas con la pediatría.

Generar mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos.

Impartir a la comunidad general información de calidad, clara y con base científica que redunde en mejorar la salud pública.

Porque la comunicación en salud puede contribuir en todos los aspectos de la prevención de la enfermedad incluyendo:

- Las relaciones médico-paciente
- La adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y regímenes terapéuticos
- La construcción de mensajes y campañas de salud pública en conjunto con la diseminación de información concerniente a riesgos para los individuos y las poblaciones, o comunicación preventiva.

Porque la transmisión de información a individuos y a grupos creará el conocimiento que servirá de base para lograr los cambios de actitudes y prácticas

Principales temas publicados

- Sarampión
- Vacuna antigripal
- Obesidad infantil
- Lactancia materna
- Alcoholismo
- Embarazo adolescente
- Chagas
- TICs
- Prevención de lesiones
- Altas temperaturas
- Mosquitos
- Bronquiolitis
- Gastroenteritis
- Monóxido de carbono
- Cáncer infantil
- Prematurez
- Exposición al humo en incendios forestales

Resumen de resultados alcanzados

+ de **28** temas /
20 programados

1.458 notas detectadas



3.985 menciones de SAP

2.637 citas de voceros de la SAP

396 notas en medios reconocidos

Principales notas

2018

Clarín

Estudian a 70 personas cercanas a la beba que enfermó de sarampión

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad: la clave es la vacuna

LA NACION

Sarampión: aconsejan tener actualizado el calendario de vacunación de los chicos

Clarín

Llega el invierno y vacunaron contra la gripe a menos de la mitad de los bebés

Clarín.com

Clarín ENTREMUJERES

Amamantar

Los médicos insisten en los beneficios de la lactancia materna

Clarín ENTREMUJERES

TELEVISIÓN PÚBLICA ARGENTINA

telefe

Principales notas

2018

Diario LA PRENSA

Un futuro más saludable para los niños de hoy: ¿misión imposible?

Clarín

Enfermedad de Chagas

Cuatro chicos por día nacen con chagas y sólo se detecta el 30% de los casos

infobae

Confirmaron un caso de sarampión autóctono en una beba de 8 meses en la Ciudad

crónica

ESTADÍSTICAS. Uno de cada diez niños menores de diez años la padece

Obesidad infantil: una epidemia que avanza

Diario POPULAR

BRONQUIOLITIS: LA CLAVE ESTA EN LA PREVENCION

Los Andes

Potencial circulación del virus del sarampión

LA MAÑANA NEUQUÉN

Empieza el invierno y las autoridades ponen el ojo en los grupos de riesgo

Gripe: más de la mitad de los bebés no se vacunó

Principales notas

2018

Diario POPULAR

crónica

crónica

PRONTO

PERFIL

Diario LA PRENSA

Principales notas

2018

CARAS

SALUD

Cero Alcohol hasta los 18 años

LA CAPITAL

La sociedad de pediatría recomienda alcohol cero antes de los 18 años

EL DIA

SOCIEDAD

Atienden un caso grave por la bacteria estreptococo en el Hospital de Niños

crónica

A no descuidarse del sarampión

el trece

Principales notas

2018

LA NACION

BUENOS AIRES | 21

Alcohol: el consumo en chicos creció casi un 50%

DOQUETUL El aumento se dio en los últimos siete años; hoy 30 organizaciones presentarán una declaración en la Legislatura para reclamar medidas regulatorias por su impacto en la salud

LA NACION



SOCIEDAD

Campaña de donación de sangre

Menos bebés. Desconcierta a los científicos la caída de nacimientos porteños

Nacimientos en la ciudad

17,9%

Clarín

SOCIEDAD

Cada día 7 menores de 14 años son mamás y los pediatras buscarán reforzar la prevención

LA NACION

10

Bonadio citó al padre y al hermano del Presidente en la causa de los cuadernos

Clarín

Jaime aceptó que se hizo rico con la corrupción: le sacan bienes y $ 13 millones

Principales notas

2019

Clarín.com

Clarín ENTREMUJERES

La pesadilla veraniega

Temporada de mosquitos: todo lo que hay que saber sobre repelentes y picaduras

Especialistas brindaron detalles para prevenir el contacto con insectos. Los sí y los no de los productos que alejan a los bichos

La llegada del verano trae dos preocupaciones para madres y padres por un lado, la exposición al sol, por el otro, la presencia de **mosquitos** y sus consecuentes **picaduras**. ¿Cómo debemos actuar ante esto?, ¿qué repelentes recomiendan los pediatras? Tenemos los tips de los expertos para pasar una temporada en calma, en lo que a bichos respecta.

Smartes

30 de abril

20% Descuento 25% + años juntos

Diario POPULAR

actualidad información general 17

QUE BEBAN UN 50% MAS DE LIQUIDOS Y NO EXPONERLOS AL SOL

Consejos para evitar golpes de calor en los más pequeños

En algunas zonas de Santiago del Estero, la sensación térmica trepó ayer a los 48 grados. Balnearios, piletas, fuentes de plazas, canales y represas estuvieron colmados.

Ingerir líquidos frescos frecuentemente, aumentando entre un 25 y un 50% la cantidad habitual, permanecer en lugares frescos y ventilados y evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 son las principales recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para proteger a los niños frente a las altas temperaturas.

"Con la llegada de los calores intensos hay que seguir algunos consejos para evitar los golpes de calor y la deshidratación de los más pequeños", alertaron desde la SAP en un comunicado.

Asimismo, se debe evitar la actividad física intensa, usar sombrero, vestirse con ropa clara y holgada, comer liviano e incrementar la frecuencia del amamantamiento en los bebés, señalaron.

"La ingesta de líquido por parte de los niños en cantidades adecuadas es fundamental siempre, pero sobre todo en épocas de calor, cuando la pérdida de agua corporal a través del sudor es mucho mayor", explicó el pediatra y miembro de la SAP, Esteban Rosenzuttin.

Por su parte, Ana María Della Fonte -también pediatra y miembro de la SAP- destacó: "Es importante tener en cuenta el sistema de alerta temprana meteorológica para prevenir y tomar los recaudos necesarios cada día".

Detalló que el alerta se clasifica en cuatro niveles: verde, amarillo, naranja y rojo, que tienen que ver con el riesgo para la salud a partir de las temperaturas elevadas y durante cuántos días se pronostica que se mantendrán.

"El verde implica un estado de vigilancia durante el verano y no representa peligro para la salud de la población. El amarillo se utiliza los días que pueden ser peligrosos para los grupos de riesgo, como los bebés y niños pequeños y mayores de 65 años", puntualizó.

El naranja "representa un día que puede ser muy peligroso no sólo para los grupos de riesgo, sino para el resto de la población, mientras que la alerta roja es una situación límite y excepcional que puede alertar a todas las personas", agregó.

El "golpe de calor" se puede presentar con síntomas tan diversos como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, decaimiento, irritabilidad, desmayos, sudoración excesiva, piel roja y caliente, tendencia al sueño y debilidad muscular o fiebre.

"Si aparecen síntomas compatibles con un golpe de calor se debe ofrecer agua segura para beber, trasladar al niño a un lugar fresco y ventilado, quitarle la ropa y refrescar su cuerpo con agua", aconsejaron desde la SAP.

Y completaron: "Es importante tener en cuenta que si bien pueden presentar temperatura corporal elevada, no se les debe administrar fármacos antifebriles, que pueden empeorar el cuadro. Ante cualquier sospecha o duda, hay que llevarlos a un pediatra".

Diario POPULAR

SALUD

Domingo

"MINIMIZAR LOS PROBLEMAS PUEDE RESULTAR MORTAL"

ATENCION CON SUBESTIMAR LAS ALTAS TEMPERATURAS

Con el calor y sol encima: ¡niñas y niños primero!

ALONSO PROTEGER A LOS MAS CHIQUITOS FRENTE A LAS TEMPERATURAS ELEVADAS, RECOMENDACION DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA PARA EVITAR LOS GOLPES DE CALOR. AQUI ALGUNAS SUGERENCIAS INDISPENSABLES PARA QUE EL PROBLEMA NO DESENCADENE EN ALGO PEOR.

QUE HAY QUE HACER Y QUE COSAS EVITAR ANTE EL EXCESIVO CALOR

Principales notas

Clarín

2019

24 | CLARÍN MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019

SOCIEDAD

El peligro, en casa • Informe de la Sociedad Argentina de Pediatría

Precauciones. Redes en escaleras y balcones son medidas comunes para prevenir caídas en hogares con bebés. Ayer, en una casa de Barracas, un nene las ponía a prueba. ALEJANDRO TABOADA

Mueren tres chicos por día en accidentes y alertan por los riesgos "invisibles" en el hogar

Estas lesiones sorpresivas constituyen la principal causa de fallecimiento en niños de 1 a 15 años. Caídas, quemaduras, intoxicaciones y descargas eléctricas, entre los casos usuales.

Jazmín Bazán
jbazan@clarin.com

Febrero comenzó con una noticia trágica. El lunes un nene de dos años murió cuando se le cayó encima un televisor en Miramar. Estaba en su casa y se había colgado del aparato como una travesura, para trepar a la mesada. Ocho días antes, en la localidad suburba de Carcilión, había fallecido otro chiquito. El nene, de cuatro años, estaba con su familia en casa pidiendo cuando se apagó y se ahogó.

Esos sucesos como estos son muy dolorosos. Según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), al que accedió **Clarín**, las lesiones por causas externas (LCE) constituyen la primera causa de muerte en niños de 1 a 15 años: **un promedio de 1.186 niños cada año** entre 2010 y 2015.

En otras palabras, las LCE se llevan la vida de tres chicos por día, siendo la tasa de mortalidad de países como Chile y Uruguay. La incidencia de estos casos **crece durante el verano**, cuando se realizan actividades al aire libre y hay más desarrollo.

Los chicos de 1 a 4 años lidera la estadística de decesos en interior (casi, con un 25,1%. Les siguen la **asfixia** (14,4%), el **ahogamiento** (11,4%) y otros sucesos, como **caídas, quemaduras, intoxicaciones con medicamentos y electrocuciones**.

Muchos de ellos, ocurren en el ámbito del hogar. **La cocina y el baño son los lugares más peligrosos, aunque el riesgo puede estar "invisibilizado"**. Por eso, la SAP emitió un comunicado en el que advierte sobre los riesgos que se dan todos los días, en el ámbito doméstico.

La doctora Viviana Saldga, miembro del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP, cuenta que los padres de niños lesionados repiten siempre dos frases: **"No pensé que podía suceder"** y **"Fue un minuto de descuido"**. Por eso, el chico hizo parte en la prevención y la información. Con conductas seguras, muchas situaciones serían evitables.

"Hay que pensar que todo lo que podría pasar, pasará. De esta forma, el adulto va a tomar todos los recaudos para evitar las diversas posibilidades de los mal llamados 'accidentes'", asegura.

"La noción de peligro en el ser humano es estable en el cerebro, aquí adentro de la infancia. Por eso, el desarrollo de los años depende del medio ambiente seguro que los adultos sean capaces de darles", puntualiza Osvaldo Artero, que es secretario del Comité. El pediatra advierte además que **las distracciones de los mayores, producto de los celulares y las nuevas tecnologías, pueden tener desenlaces fatales**.

Según los especialistas, la prevención tiene dos variantes: una activa, vinculada en la educación, y otra pasiva, relacionada con la normativa legal. Andrea Pecharsky, médica pediatra epidemióloga, a cargo del área de datos en la SAP, resalta la tarea de sensibilizar a los padres sobre el peligro, mientras que Artero, también pediatra, sostiene que es el fortalecimiento de la educación en la escuela, la que permite cambiar los hábitos de los adultos y sus reflejos ante los inmaduros. Hasta el primer año, coordinan mejor los movimientos y gatean, por lo cual **son más propensos a lesionarse cuando ya la hacen**. Entre los 1 y 3 años, comienzan a caminar y explorar, **se trepan y suben a las sillas**. Hasta los 5 años, derrochan mucha energía y desafían el "no".

Las medidas que se recomiendan, involucran el diseño e innovación tecnológica de espacios y utensilios, las barreras arquitectónicas en el hogar y la implementación de **tapas invisibles para medicamentos o enchufes**.

Fundamentalmente, los médicos aconsejan no dejar solo al niño, no cocinar con el bebé cerca, no dejarlo dormir boca abajo, tener especial precaución con estufas y braseros, asegurar bien escaleras y mesas, no abandonar baldes cubiertos en patios o mesadas, no dejar objetos pequeños a su alcance (muchos menos si son cortantes), colocar un dispositivo eléctrico en el hogar y realizar mantenimientos periódicos.

En esta temporada, la atención especial debe ir a dar pilotes durante el cocinar y no transportar a los más pequeños en mantas o bicicletas. ■

RIESGO EN CASA AMBIENTE

- **La cocina.** Cuchillos calientes, agua hirviendo, horquillas, elementos de vidrio o cortantes, productos de limpieza y artefactos eléctricos son algunos de los elementos más peligrosos.
- **El baño.** Los nenes pueden ahogarse en escasos centímetros de agua y sin hacer mucho ruido. Usar alfombras antideslizantes.
- **El living comedor.** Los enchufes son muy comunes cuando las superficies están en ángulos o puntiagudas. Pueden tragar adornos pequeños. Mucha atención a ventiladores y estufas.
- **El dormitorio.** Nunca hay que dejar solos en la cama (el cambiador a bebés y niños, llaveros y tijeras pueden asegurarse bajo llave.
- **Los balcones.** Mantener redes o protección metálica de, al menos, 1,70 m de altura. Garantizar el buen estado de las barandas y de la instalación de luz.

Más seguras • Pautas de la futura norma IRAM para cunas y corralitos de uso

TRAGEDIA EN LA PLATA

Un nene de 6 años se ahogó en una pileta

Lucas Lipa, un nene de 6 años, murió ahogado en la pileta de natación a la que iba con la colonia de vacaciones del Colegio Lasalle, un destacado prestigio de La Plata. Sucedió ayer en un complejo de Berisso, al noroeste del centro de la capital provincial. Hasta anoche, los responsables del paseo no tenían claro cómo actuaría. Cuando los profesores lo notaron, el niño ya había estado más de diez minutos bajo el agua. Los profesores lo sacaron y lo llevaron a un hospital cercano, donde los médicos intentaron reanimarlo. Pero no pudieron. Los profesores del colegio, que dictaban un curso de natación, no pudieron hacer nada para darle la maniobra. Lo SAP también se sustituyen, dictaron de uso para los pequeños que no deben estar en colgantes de cinglón (tipo ... al dedar allí bolsas. Dentro ... objetos pequeños ... que solo pueden operar con ... quedó sin realizar por el ... o son, ahora el foro principal ... Muchos pequeños ... **descuenta el tiempo**. De hecho, ... Brasil problemas en ... Aunque ... facilitan las ... las piscinas de ... movimientos ... facilitan las ... ficiales, como ... **un cuarto de ... el mundo**. Un estudio ... que entre ... 12 bebés al año ... ahogados en ... ■

Clarín — Miércoles 6.2.2019

Cada vez más Sexo de adolescentes

El Papa está dispuesto a mediar en Venezuela si Guaidó también lo pide

Pensiones para discapacitados: afectan más de 10.000 que son irregulares

Perspectiva de ... Pagá ... sin recargo

Disposición de la presidencia

Mueren tres chicos ... día por ... en el hogar y la calle

Cayó ... que ... 10 ... robados ... igual ... "Marcos"

En bikini y en short: en el glaciar Perito Moreno

Ocho futbolistas de Colón podrían tener dengue

UN MUEBLE CLAV

Impu regula

Principales notas

2019

LA GACETA

6 TUSALUD

GRUPOS VULNERABLES

En el país se produce un cuadro de gastroenteritis por minuto

PREGON

SALUD PREGON

Gastroenteritis

Clarín

SOCIEDAD | 31

UN MAL TÍPICO DEL VERANO

Pese a la vacuna obligatoria, alertan por la prevención de las diarreas en chicos

Se detecta un caso por minuto en menos menores de cinco años. Los pediatras llamaron a reforzar los cuidados.

1 millón

100

10%

Diario POPULAR

SALUD

Peligro, diarrea: ¡a cuidar a los más chiquititos!

Principales notas

2019

Clarín

CLARÍN
JUEVES 25 DE JUNIO DE 2019

SOCIEDAD | 29

DATOS OFICIALES DE TODO EL PAÍS

Bronquiolitis: aumentan las consultas y hay más casos que el año pasado

Vulnerables. Los bebés, uno de los grupos a los que más afectan los virus respiratorios típicos del invierno.

El número de bebés afectados subió 6,6%. También crece la circulación de otros virus respiratorios.

Florencia Carnaghi
fcarnaghi@clarin.com

A un día de que empiece formalmente el invierno, el "crescendo" de tosses y estornudos se oye cada vez con mayor fuerza y frecuencia en el transporte público, en el trabajo y en las casas. Los **bebés** integran el grupo más vulnerable a los virus respiratorios típicos de esta estación, sobre todo, por la **bronquiolitis**. Y la cantidad de casos de esta enfermedad ya aumentó respecto del año pasado: fuentes oficiales informaron ayer que, hasta la **semana 22** -la última de mayo-, registraron 65.307, un **6,6% más** que en el mismo lapso de 2018.

La mayoría de las provincias de la región **noreste** presentan tasas superiores a las de 2018 y a las registradas en los últimos 5 años, junto con **Corrientes, Chaco Mendoza y San Luis**, informa el Boletín Integrado de Vigilancia elaborado por la el Ministerio de Salud de la Nación.

En las primeras 22 semanas de los últimos siete años, 2015 y 2016 fueron los de mayores problemas (con 107.985 y 151.331 casos, respectivamente). Y luego hubo un descenso, que ahora se modifica.

"Nos conectamos con hospitales pediátricos de todo el país. Estamos todos más o menos igual: mucha cantidad de consultas y mucha de internaciones por **virus sincicial respiratorio** (VSR), que es el que **predomina en el invierno**. Pero este año está con un número bastante superior, quizás hasta un **25% más** que el año anterior", señaló a **Clarín** Carlos Kamberián, presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. Y dijo que en **cuatro días** tuvieron que refuncionar un área de internación para agregar **15 camas**.

En general, entre junio y julio, la bronquiolitis se dispara en menores de dos años. "Hay un aumento de consultas respecto de mayo y de abril, pero **no existe ningún brote** epidémico. Se debe mantener una conducta de vigilancia para cuando se instale el invierno, el momento en el que aumenta el número de casos", indicó Eduardo López, jefe del departamento de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Por otra parte, según Valeria D'Raj, directora del servicio de emergencias médicas Vital, las **consultas por cuadros respiratorios de niños y de adultos** se elevaron 15% respecto de mayo y 22% en relación al mismo período de 2018.

No hay tratamiento específico para la bronquiolitis, por lo que los especialistas subrayan la importancia de cumplir con las medidas de **prevención**: mantener la lactancia, vacunación completa, no exponerlos al humo del tabaco, evitar el contacto con personas resfriadas, lavado frecuente de manos (sobre todo antes y después de tocar al bebé), cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, no automedicar y consultar al médico ante síntomas o dudas, entre otros.

SÍNTOMAS

La bronquiolitis, que afecta a bebés de hasta dos años, produce inflamación en los bronquiolos, los encargados de llevar el aire a los pulmones. El cuadro se inicia de 1 a 3 días antes con congestión nasal, tos y eventualmente fiebre, precisan desde la Sociedad Argentina de Pediatría. Luego aumentan la tos, la fatiga, la agitación, la retracción a la altura de las costillas -el pecho se hunde- y los sibilidos. Se estima que en un 3% de estos casos se requiere internación y administración de oxígeno.

"En chicos menores de dos años y ocasiona frecuentes visitas al médico y se ha convertido en una de las causas más comunes para la hospitalización en este grupo etario durante el otoño y el invierno", afirmó Silvina Smith, neumonóloga pediatra, presidenta del Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría, en un comunicado.

Además, "pueden aparecer **neumonías** y sus complicaciones, enfermedades más serias que requieren mayor tiempo de internación, antibióticos endovenosos y a veces procedimientos quirúrgicos", apuntó López. En ese sentido, destacó la importancia de las **vacunas** contra la gripe y el neumococo. Los bebés de 6 meses a dos años deben recibir dos dosis de la antigripal (separadas por un mes) para garantizar la protección la primera vez, y luego sólo una. También deben recibir tres dosis (a los 2, 4 y 12 meses) contra el neumococo. Se dan gratis y sin prescripción médica.

No existe una vacuna para prevenir la bronquiolitis. Argentina, a través de la Fundación Infant, participa en la investigación y evaluación de una que se encuentra en "una etapa muy avanzada", según Fernando Polack, director de la institución.

En **adultos**, el virus predominante es la **influenza** pero la circulación aún es "baja". ■

La Capital

INFORMACIÓN GENERAL

SALUD

Más de 630 niños por día se enferman de bronquiolitis

BRONQUIOLITIS. Los pediatras recomiendan la lactancia materna.

Son chicos menores de dos años que padecen la afección con los primeros fríos en el país. "Es un verdadero problema de salud pública", sostienen

Un total de 630 casos de bronquiolitis por día se registraron hasta el 22 de los [illegible] de 2019 en niños menores de dos años, según las últimas estadísticas oficiales, cifra que representa "un verdadero problema de salud pública", alertaron ayer especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) ante la llegada de las bajas temperaturas.

Los datos surgen del Área de Vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situaciones de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que detalla que hasta la semana 47 de ese período se habían registrado 20.608 casos en menores de dos años (621,8 por día), número que en 2017 había sido 630.420 casos.

"La magnitud de esas cifras y la cantidad de internaciones por neumonía, que afecta fundamentalmente a los lactantes, representa un verdadero problema de salud pública y exige estar alertas ante la aparición de los primeros síntomas", afirmó la doctora Florencia Luaces, integrante de la Subcomisión de Epidemiología de la SAP, a Télam.

El agente infeccioso más común que causa bronquiolitis, principal enfermedad respiratoria en niños menores de dos años y primera causa de muerte en bebés menores de 12 meses, es el virus sincicial respiratorio (VSR), con menor frecuencia, otros virus como influenza (virus de la gripe) para influenza, adenovirus y metapneumovirus.

La patología no tiene en la actualidad tratamiento específico [illegible] y la única intervención que ofrece es la administración de un anticuerpo de alto costo dirigido a una población muy específica: niños prematuros y con cardiopatías de alto riesgo.

En la Argentina, el pico anual de la enfermedad, que coincide con un mayor y alto flujo de personas [illegible] en [illegible] se produce entre mayo y agosto.

"Las infecciones respiratorias en general y las bronquiolitis en particular se repiten, sólo leve aumento en la [illegible] en los meses de junio y julio y en menor medida, aunque también con muchos casos [illegible] en mayo y agosto", precisó la pediatra Viviana Aguirre, miembro de la misma subcomisión de la SAP.

Otros factores que aumentan el riesgo de contraer bronquiolitis son la exposición al humo del cigarrillo, la falta de lactancia materna o de vacunación y el hacinamiento.

"El impacto de las condiciones ambientales en el riesgo de desarrollar bronquiolitis es considerable. Me atrevo a decir que el recién nacido es dado de alta del hospital y entra a la comunidad", alertó por su parte Graciela Bialkess, vocal titular del Comité de Pediatría Social de la SAP.

Lactancia materna

Por eso es "fundamental" fortalecer las medidas que disminuyen el riesgo de contraer la infección, como "reforzar la lactancia materna, evitar la exposición al tabaquismo y el contacto con personas enfermas, estimular la rutina de lavado de manos con agua y jabón y desinfectar las superficies y objetos como juguetes o pisaportes", detalló por su parte la pediatra neumonóloga y miembro de la SAP Gisela Martínez Balbiani.

"También es fundamental que el niño haya recibido las vacunas correspondientes a la edad de acuerdo con el calendario nacional, ya que hay muchas que protegen contra agentes productores de infecciones respiratorias agudas, como las antipneumococo, antineumocócicas, anti-Haemophilus influenzae B, antitetánica y antigripal", completó Leonardo De Lío, secretario del Comité de Medicina Interna de la SAP.

A fines de abril la Fundación Infant, una ONG vinculada a pediatras argentinos que estudia las causas de enfermedades respiratorias en chicos, anunció que algunos de sus laboratorios están participando de una investigación internacional para desarrollar una vacuna contra la bronquiolitis, que "se aplicaría a las madres para que pasen los anticuerpos a sus hijos por vía placentaria".

La vacuna se administró a pacientes [illegible] al Hospital Militar de Buenos Aires y a más de 300 en Tucumán y Salta, y los resultados fueron "excelentes". Evitaría agregar una dosis al calendario de vacunación.

El sarampión sorprende en Nueva York

Mike Stobbe
AP

El número total de casos de sarampión en Estados Unidos superó los 800, lo que aumenta la cuenta de hoy ya es el mayor registro de casos en el país en 25 años, informaron autoridades de salud de Estados Unidos.

Hasta la semana pasada, había un total de 839 casos reportados. Es mayor cantidad desde 1994, cuando se registraron 963 casos en todo el año.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron ayer las cifras más recientes.

En total, 22 estados en el país han reportado casos en lo que va del año. La gran mayoría de los enfermedades se han registrado en Nueva York, afectó fundamentalmente a personas de las comunidades judías ortodoxas, que no están vacunadas.

Esta tendencia continuó la semana pasada, con la aparición de los 75 nuevos casos registrados en Nueva York.

El sarampión aparece ya en 26 estados en Estados Unidos, pero gradualmente se consideró en una enfermedad inusual, luego de las campañas de vacunación que comenzaron en la década de 1960.

TN

Principales notas

2019

Diario de la Salud

LOS NIÑOS Y LAS EMBARAZADAS SON EL GRUPO DE MAYOR RIESGO

Evite la intoxicación por monóxido de carbono

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) afirmaron que los niños y las embarazadas, además de los adultos mayores y las personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, constituyen las poblaciones más vulnerables a los efectos de las intoxicaciones con CO.

Recomendaciones

vida&salud hoy

NIÑOS Y EMBARAZADAS, ENTRE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES

Intoxicaciones con monóxido de carbono: precauciones y cuidados

Según estadísticas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en 2017 se reportaron 976 casos de personas intoxicadas (CO), de los cuales 200 fallecieron.

crónica

Monóxido de carbono, ese enemigo silencioso

Principales notas

2019

La Nueva.

La Nueva.

Sábado. Salud

Notable mejora de la sobrevida del cáncer infantil en nuestro país

Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, la sobrevida a 3 años de niños con esta condición pasó del 63,1% en el período 2000-2004 a 72,4% entre 2010 y 2014.

Respecto de la detección temprana, los especialistas insisten en que ante cualquier síntoma fuera de lo común se debe acudir al pediatra.

UNA NOTICIA ALENTADORA

Sobrellevarla mejor

Derechos de los pacientes con la enfermedad

DIARIO DE CUYO

12 Nacionales

ALERTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA

Expertos advierten que nacen 20 bebés prematuros por día

De esa cifra, estiman que sólo viviría uno de cada dos. Creen que todavía es muy alto el nivel de mortalidad infantil.

LA PRENSA

BEBES PREMATUROS

Unos 7.500 niños nacen cada año en el país con un peso "igual o inferior" a 1.500 gramos, lo que representa en promedio unos 20 bebés por día, de los que se estima que "solo vivirá uno de cada dos", alertó ayer la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y advirtieron que "la gran mayoría de las muertes por prematurez son prevenibles".

"Hoy se conocen las principales causas que contribuyen a que una mamá tenga un niño prematuro, entendiendo por prematuros a los bebés nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso inferior a 2.500 gramos", precisó el pediatra y neonatólogo Javier Meritano. Meritano, secretario del Comité de Estudios Fetoneonatales de la SAP, detalló que esas causas son "que la madre tenga antecedentes de prematurez en anteriores embarazos o una edad menor a 18 o mayor a 35 años, embarazos múltiples, obesidad, diabetes, hipertensión, trombofilia, patologías hipertensivas o preeclampsia". La SAP señaló que si bien en líneas generales se logró reducir la mortalidad infantil en el país (entendida como aquella que se produce antes del primer año de vida), "todavía el nivel es elevado", ya que alcanza los 9,7 niños por cada 1.000 nacidos vivos.

EL DIA

LO ADVIERTE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA

Por día nacen veinte bebés prematuros y con bajo peso en el país

Unos 7.500 niños nacen cada año en el país con un peso igual o inferior a 1.500 gramos, lo que representa en promedio unos 20 bebés por día, de los que se estima que "solo vivirá uno de cada dos", alertó la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y advirtieron que "la gran mayoría de las muertes por prematurez son prevenibles".

"Hoy se conocen las principales causas que contribuyen a que una mamá tenga un niño prematuro, entendiendo por prematuros a los bebés nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso inferior a 2.500 gramos", precisó el pediatra y neonatólogo Javier Meritano.

Meritano, secretario del Comité de Estudios Fetoneonatales de la SAP, detalló que esas causas son "que la madre tenga antecedentes de prematurez en anteriores embarazos o una edad menor a 18 o mayor a 35 años, embarazos múltiples, obesidad, diabetes, hipertensión, trombofilia, patologías hipertensivas o preeclampsia".

La SAP señaló que si bien en líneas generales se logró reducir la mortalidad infantil en el país (entendida como aquella que se produce antes del primer año de vida), "todavía el nivel es elevado", ya que alcanza los 9,7 niños por cada 1.000 nacidos vivos.

"De ellos, tres de cada cuatro mueren en los primeros 28 días de vida, un 50% debido a malformaciones congénitas y el 50% restante por prematurez", precisaron.

En cuanto a las causas de mortalidad por prematurez, el pediatra y neonatólogo Gastón Pérez explicó a Télam que "pueden desagregarse en mortalidad neonatal precoz, aquella que se produce dentro de los primeros siete días de vida y en general debido a trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, seguida por afecciones respiratorias e infecciones bacterianas generalizadas".

Principales notas

2019

Clarín

SOCIEDAD

Advierten que, a los dos meses, el 41% de los bebés ya no toma sólo leche materna

Pese a lo recomendado, les dan también la de vaca y fórmulas infantiles a muy temprana edad. Problemas para amamantar, creencias erróneas y la falta de guarderías, entre las causas.

infobae.com

SALUD

La leche materna es el mejor alimento, pero preocupa en Argentina la baja adherencia en menores de 6 meses

Según la última Encuesta Nacional de Lactancia Materna, seis de cada diez niños de dos meses reciben lactancia materna exclusiva, y la proporción se reduce a uno de cada dos a los cuatro meses y apenas a cuatro de cada diez al sexto mes. Por qué el aumento de la lactancia materna podría salvar más de 800 mil vidas al año

6 de agosto de 2019

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

La leche materna otorga todos los componentes que el niño necesita (Shutterstock)

En pleno marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que culmina el 7 de agosto, desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomendaron que todos los recién nacidos reciban exclusivamente leche materna hasta los seis meses de vida, y que luego continúen con esta práctica, complementada con otros alimentos hasta los dos años o más.

Pese a que todas las recomendaciones nutricionales internacionales concuerdan en que la lactancia materna exclusiva debe mantenerse hasta los seis meses de edad del niño, según los resultados de la Encuesta Nacional de Lactancia Materna (ENaLac) de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación de 2017, relevados más de 23 mil casos se observó que en la Argentina a los dos meses de su nacimiento sólo seis de cada diez niños (58 %) son alimentados exclusivamente con leche materna. Mientras que a los cuatro meses lo hace [illegible] seis meses apenas cuatro de cada diez (42 %).

Las nuevas reglas del mundo laboral.

infobae eventos

MÁS LEÍDAS EN TENDENCIAS

1 Algarrobo, el ingrediente estrella para reemplazar el cacocolate en la cocina

2 La gratuite no es total PASO 2019: qué dicen los cuestionarios de los candidatos en el boliche

3 PASO 2019: todos los boletos de los boliches

4 200 especies salvajes y un stock de 50 mil ejemplares: así funciona el vivero del CEAMSE de Villa Domínico

5 15 consejos de expertos para perder peso y lograr una dieta saludable

SALUD

EL DÍA

HASTA LOS CUATRO MESES DE VIDA

Se inicia la Semana de la Lactancia y alertan que solo 4 de cada 10 bebés son amamantados

Solo seis de cada diez bebés de hasta dos meses de vida son alimentados exclusivamente con leche materna en la Argentina, mientras que a los cuatro meses se mantiene la lactancia en uno de cada dos y a los seis meses en cuatro de cada diez, alertó ayer la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Las estadísticas provienen de la última Encuesta Nacional de Lactancia Materna, que relevó más de 23.000 casos, destacó la SAP con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto.

"Entre los principales motivos detrás de este indicador están el desconocimiento de los padres y muchas veces la supuesta comodidad. También puede llegar a ser un obstáculo la inserción laboral de la mujer e incluso la falta de persistencia en el consejo médico", describió Gustavo Sager, médico pediatra y presidente de la Subcomisión de Lactancia Materna de la SAP.

Por su parte la pediatra Mónica Waisman, miembro de la misma subcomisión, afirmó que las necesidades de los niños hasta los seis meses "son cubiertas a la perfección por la leche materna exclusiva", ya que "no existe ningún otro producto que pueda brindarles todos los nutrientes necesarios para crecer de manera sana".

"Si bien la tendencia de acceso a la lactancia materna está en aumento con respecto a períodos anteriores, aún estamos muy por debajo de las cifras ideales", señaló la especialista.

Desde la SAP explicaron que "la leche materna no es una sola", sino que varía según el tiempo que tome al niño.

"En los primeros minutos sale leche con altos contenidos de agua y azúcar, para calmar la sed y el hambre urgente. Luego, le otorga proteínas y, finalmente, presenta una alta proporción de grasas: cinco veces más que al inicio de la ingesta. Por eso se debe dejar al bebé en la misma mama hasta que quede saciado, para que reciba los tres tipos de leche", enfatizaron, mientras que respecto a la alimentación con leches de fórmula, detallaron que "solo deben ser incorporadas por indicación específica del pediatra".

LA NACION

CIENCIA & SALUD

AMAMANTAMIENTO

Baja adherencia a la lactancia exclusiva

MONÓXIDO DE CARBONO
COMBATIENDO AL ASESINO INVISIBLE
No da síntomas específicos.
Y está en muchos artefactos de tu casa!!!!
Síntomas
Lo encontrás
Medidas de prevención
Qué hacer
LA SAP JUNTO A LA COMUNIDAD TODA, UNIDOS PARA QUE NO HAYA MAS MUERTES POR MONÓXIDO.
SAP

para vivir y disfrutar un verano saludable
Cómo evitar los golpes de calor
Hidratarse, beber agua segura con mayor frecuencia, aun sin sed.
Elegir lugares frescos, ventilados y mojarse frecuente.
Vestirse con ropas holgadas.
Aumentar la frecuencia de las mamadas en los mas chiquitos. Estimular siempre la lactancia materna.
No realizar deportes o actividad física al aire libre los días de mucho calor.
Cómo protegernos del sol
Cuidamos es disfrutar del verano
SAP

¿Sabés que es el Chagas?
Es una enfermedad infecciosa producida por un parásito: Trypanosoma Cruzi
Puede afectar el corazón y el sistema digestivo
Puede generar invalidez e incluso la muerte
¿Cómo se transmite?
¿Qué hacer para evitar el Chagas?
Recordar...
SAP
www.sap.org.ar

Lactancia materna
La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, y complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más.
Consejos para madres que trabajan:
A tener en cuenta!!!
¡La lactancia materna sólo puede ofrecer que cualquier otra información prevalezca!
SAP

"Los adolescentes no pueden metabolizar el alcohol totalmente por su inmadurez hepática, por lo cual las borracheras son más dañinas para sus neuronas"
CONSUMO DE ALCOHOL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
LA SAP RECOMIENDA CERO ALCOHOL HASTA LOS 18 AÑOS
QUÉ HACER ANTE UNA BORRACHERA AGUDA
SAP

Obesidad
Acumulación excesiva y generalizada de tejido adiposo en el organismo que perjudica la salud.
En la Argentina
¿Cómo prevenirla?
SAP

BRONQUIOLITIS
¿Qué es la Bronquiolitis?
¿QUÉ SÍNTOMAS PRESENTA?
¿CÓMO SE CONTAGIA?
¿CÓMO PREVENIRLA?
SAP

ALERTA SARAMPIÓN
¿Qué es el sarampión?
Es una enfermedad viral potencialmente grave y muy contagiosa.
SÍNTOMAS
PREVENCIÓN
VACUNA TRIPLE VIRAL
RECOMENDACIONES PARA VIAJEROS
SAP

Embarazo en la Adolescencia
SAP trabaja para su prevención
"En Argentina nacen 7 bebés por día de mamás menores a 15 años"
88,3%
77,2%
Sabías que ...
Para tener en cuenta .....
SAP

Subcomisión de Medios y Comunicación SAP

Presidente: Dra. Ángela Nakab

Secretaria: Dra. Rosa Pappolla

Integrantes:

Dra. María Eugenia Cobas
Dr. Juan Dartiguelongue
Dra. Alicia Nora Luis
Dr. Héctor Pedicino
Dr. Esteban Rowensztein
Dr. Sergio Snieg
Dr. Daniel Stechina

GRACIAS!!!!!

SAP