

## Indice temático

# Archivos Argentinos de Pediatría Indice de Materias. Año 2004, Volumen 102

Abetalipoproteinemia tratamiento, monitoreo	(6): 487-490	Bronquitis plástica miocardiopatía restrictiva	(6): 482-486
Absceso odontogénico mediastinitis necrosante	(2): 132-136	Bulimia Nerviosa complicaciones	(5): 353-363
Acanthosis nigricans diabetes tipo 2	(2): 115-120	editorial	(6): 419-421
insulinorresistencia	(2): 115-120	epidemiología	(5): 353-363
obesidad	(2): 115-120	etiología	(6): 468-477
Aciclovir varicela	(1): 8-12	prevención	(6): 468-477
varicela, profilaxis	(1): 13-17	Calidad atención pediátrica	(5): 390-393
Acreditación clínica pediátrica, estándares mínimos	(5): 397-401	de atención, eventos adversos	(5): 402-410
residencia, estándares mínimos	(5): 397-401	Cáncer pediátrico, redes de atención	(4): 301-307
Actitud médica medicinas alternativas	(2): 88-95	Canes enteroparásitos	(5): 325-329
Adolescencia atención primaria	(1): 60-64	Cardiopatías congénitas cirugía, estadísticas	(2): 110-114
conducta alimentaria	(6): 441-444	diagnóstico precoz, evaluación	(6): 444-449
Derechos del Niño	(5): 321-322	Catéter infecciones	(2): 96-101
vegetales y frutas, ingesta	(4): 265-270	percutáneo, complicaciones, convulsiones	(4): 287-289
vómitos inducidos	(6): 441-444	Cerebro actividad, música	(4): 241-242
Alta complejidad rol del clínico pediatra	(6): 450-459	desarrollo, efecto Mozart	(4): 241-242
Ambigüedad genital recién nacido, manejo inicial	(2): 148-151	Cirugía cardiopatías congénitas, estadísticas	(2): 110-114
Anencefalia ética	(5): 413-416	craneosinostosis	(3): 190-202
Antihipertensivos hipertensión arterial	(5): 364-376	Clínica pediátrica acreditación de residencia	(5): 397-401
Artritis crónica juvenil etanercept	(1): 44-48	estándares mínimos	(5): 397-401
Ascitis quilona maltrato	(2): 128-131	Comunicaciones relación médico-paciente	(1): 22-25
Atención pediátrica adolescencia	(1): 60-64	Conducta alimentaria adolescencia	(6): 441-444
calidad	(5): 390-393	vómito inducido	(6): 441-444
Atención y satisfacción primer nivel de atención	(1): 2	Control de saturación de oxígeno recomendaciones	(4): 308-311
Bioética derechos del niño	(3): 214-219	Convención Internacional de los Derechos del Niño	
derechos del niño	(5): 411-412	derecho a la salud	(3): 220-229
Broncoespasmo inducido por ejercicio	(3): 163-164	niños en la calle	(3): 220-229
inducido por ejercicio	(3): 170-173	Convulsiones catéter percutáneo, complicación	(4): 287-289

Cordón umbilical			
caída tardía,			
hipotiroidismo congénito	(3): 203-207		
Craneosinostosis			
cirugía	(3): 190-202		
Dentición			
signos y síntomas	(1): 35-43		
signos y síntomas	(3): 185-189		
Derecho a la salud			
Convención Internacional			
de los Derechos del Niño	(3): 220-229		
niños en la calle	(3): 220-229		
Derechos del niño			
bioética	(3): 214-219		
bioética	(5): 411-412		
y adolescentes	(5): 321-322		
Desarrollo del niño			
modelo ampliado de UNICEF	(4): 312-313		
Desarrollo psicomotor			
prueba de pesquisa	(3): 165-169		
Desnutrición			
política de estado	(3): 161-162		
Diabetes			
tipo 2, acantosis nigricans	(2): 115-120		
tipo 2, insulinoresistencia	(2): 115-120		
tipo 2, obesidad	(2): 115-120		
Diagnóstico			
síncope en pediatría	(6): 461-468		
tumores cardíacos primarios	(6): 478-481		
Diagnóstico temprano			
cardiopatías congénitas,			
evaluación	(6): 445-450		
Síndrome de Buckley o hiper IgE	(4): 290-295		
Edad			
imputabilidad	(2): 146-147		
Edad adulta			
nutrición temprana,			
"hipótesis de Barker"	(1): 26-34		
Edema agudo hemorrágico			
lactante	(1): 72-73		
Efecto Mozart			
desarrollo del cerebro	(4): 241-242		
Ejercicio			
broncoespasmo, inducido	(3): 163-164		
broncoespasmo, inducido	(3): 170-173		
Encuentro Nacional de			
Investigación Pediátrica, 5º			
resúmenes	(3): 230-237		
Enfermedad			
fenómeno biológico	(4): 271-276		
vínculo médico-paciente	(4): 271-276		
Enfermedad de Chagas			
epidemiología, Río Cuarto	(6): 425-430		
Enfermedades cardiovasculares			
hábitos alimentarios	(2): 83-84		
hábitos alimentarios	(2): 102-109		
Enfermedades infecciosas			
varicela	(1): 5		
Enteroparásitos			
canes	(5): 325-329		
Epidemiología			
bulimia nerviosa	(5): 353-363		
enfermedad de Chagas	(6): 425-430		
síncope en pediatría	(5): 344-352		
Estándares			
acreditación clínica pediátrica	(5): 397-401		
residencia en clínica pediátrica	(5): 397-401		
Estudios controlados			
mortalidad neonatal	(2): 137-144		
Etanercept			
artritis crónica juvenil	(1): 44-48		
Ética			
anencefalia	(5): 413-416		
Etiología			
bulimia nerviosa	(6): 468-477		
síncope en pediatría	(6): 460-467		
Eventos adversos			
calidad de atención	(5): 402-410		
Fecundación asistida			
maternidad	(5): 394-396		
paternidad	(5): 394-396		
Fenómeno biológico			
enfermedad	(4): 271-276		
Fibrosis quística			
pneumocystis carinii	(3): 180-184		
Fiebre hemorrágica			
hantavirus	(5): 384-389		
síndrome pulmonar	(5): 384-389		
Fístula			
ventriculogástrica,			
hemorragia digestiva alta	(1): 49-52		
Fumarato de bisoprolol hidrocloreliazida			
hipertensión, arterial tratamiento	(5): 323-324		
Glomerulonefritis membranosa			
síndrome nefrótico	(4): 296-300		
Hantavirus			
fiebre hemorrágica	(5): 384-389		
síndrome pulmonar	(5): 384-389		
Hábitos alimentarios			
enfermedades cardiovasculares	(2): 83-84		
enfermedades cardiovasculares	(2): 103-109		
Hemorragia digestiva alta			
fístula ventriculogástrica	(1): 49-52		
Hepatitis A			
vacuna	(6): 497-498		

Herpes zóster			
virus inmunodeficiencia humana	(1): 18-21		
Hidronefrosis prenatal leve			
pelvis renal, diámetro	(4): 243-245		
vía urinaria, infección	(4): 259-264		
Hiperostosis cortical infantil			
osteopatías	(2): 125-127		
Hipertensión arterial			
tratamiento, antihipertensivos	(5): 364-376		
tratamiento, fumarato de bisoprolol			
hidroclorotizida	(5): 323-324		
Hipótesis de Barker			
nutrición temprana, edad adulta	(1): 26-34		
Hipotiroidismo congénito			
cordón umbilical, caída tardía	(3): 203-207		
Imputabilidad			
edad	(2): 146-147		
Infección respiratoria			
aguda baja	(5): 330-334		
virus sincicial respiratorio	(5): 330-334		
Infecciones			
catéter	(2): 96-101		
catéter, terapia de bloqueo	(3): 211-213		
nosocomiales	(5): 335-343		
Insulinorresistencia			
acantosis nigricans	(2): 115-120		
diabetes tipo 2	(2): 115-120		
obesidad	(2): 115-120		
Lactante			
edema agudo hemorrágico	(1): 72-73		
Lactancia materna			
prevención, síndrome			
de muerte súbita	(4): 277-286		
Lectura crítica			
medicina basada en la evidencia	(1): 53-59		
Linfoma leptomeníngeo			
linfoma non-Hodgkin	(5): 377-383		
SIDA	(5): 377-383		
sistema nervioso central	(5): 377-383		
Linfoma non-Hodgkin			
linfoma leptomeníngeo	(5): 377-383		
SIDA	(5): 377-383		
sistema nervioso central	(5): 377-383		
Lisinopril			
hipertensión arterial, tratamiento	(5): 323-324		
Listeria monocytogenes			
meningitis	(3): 208-210		
Losortan			
hipertensión arterial, tratamiento	(5): 323-324		
Maltrato			
ascitis quilosa	(2): 128-131		
Maternidad			
fecundación asistida	(5): 394-396		
Mediastinitis necrosante			
absceso odontogénico	(2): 132-136		
Medicinas alternativas			
actitud médica	(2): 88-95		
tendencia	(2): 85-87		
Medicina Basada en la Evidencia			
lectura crítica	(1): 53-59		
Medios de contraste			
yodado, reacciones adversas	(1): 65-71		
Meningitis			
listeria monocytogenes	(3): 208-210		
Metas del Milenio			
pediatría	(1): 1		
Método LMS			
percentilos, escolares jujeños	(6): 431-439		
Miocardopatía restrictiva			
bronquitis plástica	(6): 482-486		
Mortalidad			
neonatal, estudios controlados	(2): 137-144		
Música			
actividad cerebral	(4): 241-242		
Niños en la calle			
Convención Internacional			
de los Derechos del Niño	(3): 220-229		
derechos de la salud	(3): 220-229		
Norte argentino			
nutrición	(2): 81-82		
Nutrición			
norte argentino	(2): 81-82		
temprana, edad adulta	(1): 26-34		
temprana, "hipótesis de Barker"	(1): 26-34		
Organismos regulatorios			
prescripciones pediátricas	(2): 121-124		
Osteopatías			
hiperostosis cortical infantil	(2): 125-127		
Otitis media			
crónica	(3): 174-179		
Paternidad			
fecundación asistida	(5): 394-396		
Pediatría			
metas del milenio	(1): 1		
Pelvis renal			
diámetro, hidronefrosis			
prenatal leve	(4): 243-245		
Percentilos			
Peso y talla, escolares jujeños	(6): 431-439		
Personal médico			
presencia de padres,			
procedimientos invasivos	(4): 246-250		

Peso y talla			
percentilos, escolares jujeños	(6):	431-439	
Pneumocystis carinii			
fibrosis quística	(3):	180-184	
Prescripciones pediátricas			
organismos regulatorios	(2):	121-124	
Prevención			
bulimia nerviosa	(6):	468-477	
Primer nivel de atención			
atención y satisfacción	(1):	2	
Procedimientos invasivos			
presencia de padres,			
opinión del personal médico	(4):	246-250	
Programa de Vigilancia			
Epidemiológica			
infecciones nosocomiales	(5):	335-343	
Prueba de pesquisa			
desarrollo psicomotor	(3):	165-169	
Política de estado			
desnutrición	(3):	161-162	
Querión de Celso	(2):	152-153	
Publicidad			
revistas médicas, editorial	(6):	422-424	
Reacciones adversas			
medios de contraste yodados	(1):	65-71	
Recién nacido			
ambigüedad genital, manejo inicial	(2):	148-151	
Recomendaciones			
control de saturación de oxígeno	(4):	308-311	
Redes de atención			
cáncer pediátrico	(4):	301-307	
Relación médico-paciente			
comunicaciones	(1):	22-25	
Resúmenes			
5° Encuentro Nacional			
de Investigación Pediátrica	(3):	230-237	
Revistas médicas			
publicidad	(6):	422-424	
Rol del clínico pediatra			
alta complejidad	(6):	451-460	
Salud materno infantil			
conferencia	(6):	491-496	
SIDA			
linfoma leptomeníngeo	(5):	377-383	
linfoma non-Hodgkin	(5):	377-383	
sistema nervioso central	(5):	377-383	
Signos y síntomas			
dentición	(1):	35-43	
dentición	(3):	185-189	
Síndrome de Buckley o IgE			
diagnóstico temprano	(4):	290-295	
Síndrome de muerte súbita			
lactancia materna, prevención	(4):	277-286	
Síndrome nefrótico			
glomerulonefritis membranosa	(4):	296-300	
trombosis, complicación	(4):	251-258	
Síncope en Pediatría			
clasificación	(5):	344-352	
diagnóstico	(6):	460-467	
epidemiología	(5):	344-352	
etiología	(6):	460-467	
lactante	(6):	460-467	
tratamiento	(6):	460-467	
Síndrome pulmonar			
fiebre hemorrágica	(5):	384-389	
hantavirus	(5):	384-389	
Sistema nervioso central			
linfoma leptomeníngeo	(5):	377-383	
linfoma non-Hodgkin	(5):	377-383	
SIDA	(5):	377-383	
Terapia de bloqueo			
infección por catéter	(3):	211-213	
Tratamiento			
abetalipoproteinemia	(6):	487-490	
síncope en pediatría	(6):	460-467	
Trombosis			
síndrome nefrótico	(4):	251-258	
Tumores cardíacos primarios			
diagnóstico	(6):	478-481	
UNICEF			
desarrollo del niño,			
modelo ampliado	(4):	312-313	
Unidad de Cuidados Intensivos			
neonatal,			
bacteriemias nosocomiales	(5):	335-343	
Uraco			
cordón umbilical, caída tardía	(3):	203-207	
Vacuna			
hepatitis A	(6):	497-498	
Varicela			
aciclovir	(1):	8-12	
enfermedades infecciosas	(1):	5	
Vegetales y frutas			
ingesta, adolescencia	(4):	265-270	
Vínculo médico paciente			
enfermedad	(4):	271-276	
Virus inmunodeficiencia humana			
herpes zóster	(1):	18-21	
virus varicela zóster	(1):	18-21	
Virus sincicial respiratorio			
infección respiratoria aguda baja	(5):	330-334	
Virus varicela zóster			
herpes zóster	(1):	18-21	
virus inmunodeficiencia humana	(1):	18-21	
Vómitos inducidos			
adolescencia	(6):	440-444	
conducta alimentaria	(6):	440-444	